



## AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

### ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 31 DE MARÇ DE DOS MIL QUINZE

Dia: 31 de març de 2015.

Hora: 20,30 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Puigpunyent.

Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell	IPG
Sra. Maria Lluïsa Pla Isern	IPG
Sr. Toni Marí Enseñat	PSOE
Sr. Victor Douat Rigo	PSOE
Sra. Isabel Martin Roman	PSOE
Sr. Antonio Deudero Mayans	PP
Sra. Maria Teresa Pons Picó	PP

La secretària interventora, Margalida Mulet Cañellas

Excusen la seva absència :

Sra. Margarita Martorell Ribot	PP
Sra. Margalida Morell Martorell	IPG

#### Ordre del dia

#### **1.- Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària del dia 24-02-2015 i extraordinària del dia 9-3-2015**

A instància del Sr Deudero es fa les següent modificació l'acta de la sessió del dia 24 de febrer de 2015: En el torn de mocions d'urgència es canvi l'ordre de les referides al dia internacional de la dona, ja que d'altra manera no s'entén l'esperit de la deliberació

Efectuada dita modificació, son aprovades per unanimitat les Actes corresponents a les sessions ordinària del dia 24-02-2015 i extraordinària del dia 9-3-2015

#### **2.- Ratificació acord de la JGL de data 18-03-2015 sobre prorrogació d'obra de la xarxa de clavegueram i aigua de la zona de Na Beltrana**

Es procedeix a llegir l'acord de la JGL de data 18-03-2015 sobre prorrogació d'obra de la xarxa de clavegueram i aigua de la zona de Na Beltrana que diu:

##### **1.- Aprovació termini d'execució de les obres " Renovació Xarxes de Clavegueram, aigua potable i pluvials de la zona de Na Beltrana.-**

Es procedeix a llegir l'informe tècnic subscrit pel Sr. Esteve Mestre Sansó, director de les obres de " Renovació Xarxes de Clavegueram, aigua potable i pluvials de la zona de Na Beltrana ", que diu:

**Assumpte: Informe tècnic justificatiu d'ampliació de termini d'execució de les obres per a la RENOVACIÓ XARXES CLAVEGUERAM, AIG(JA POTABLE i PLUVIALS DE LA ZONA DE NA BELTRANA.**

### **Antecedents**

El 16 d'Octubre de 2014 es varen iniciar les obres corresponents al projecte de Renovació de les xarxes de clavegueram, aigua potable i pluvials de la zona de Na Beltrana. El termini d'execució de l'obra proposat per l'empresa adjudicatària de les obres era de 4 mesos. D'aquesta manera s'establia com data límit per a la finalització de les obres el 16 de Febrer de 2015.

El 16 de Febrer de 2014 es va aprovar al Ple de l'ajuntament una ampliació del termini fins al 9 de març de 2015, segons l'informe tècnic de data 13 de març de 2015 i redactat per mi mateix.

### **INFORME TÈCNIC**

A la data del present informe estan executades al 100% les obres corresponents a les instal·lacions de les xarxes de sanejament, aigua potable i pluvials, amb les obres auxiliars corresponents.

S'han començat a executar les fomes de preparació dels carrers, prèvies als acabats superficials. S'han executat part de les fomes corresponents a les millores proposades per l'empresa adjudicatària i consensuades amb l'ajuntament i els veïns residents a la zona afectada per les obres.

Tot i així, l'equip de govern de l'ajuntament, amb el recolzament de la direcció facultativa ha cregut convenient escoltar les inquietuds i demandes dels veïns durant l'inici d'execució de les millores. Això ha fet que es replantegessin les tasques a realitzar de manera que es pogués arribar a un major consens amb els veïns.

Aquest fet ha produït un endarreriment de les feines, ja que algunes de les millores que s'estaven replantejant afectaven les feines pendents de preparació dels carrers i acabats superficials.

Amb tot l'esmentat als paràgrafs anteriors es pot concloure que el retràs que afecta en aquests moments a les obres no és imputable a l'empresa constructora, pel que serà necessari ampliar el termini d'execució donat abans.

Per l'execució de les obres pendents s'estima la necessitat d'ampliar el termini d'execució en 2 setmanes.

Per la realització de les modificacions consensuades amb els veïns, corresponents a l'apartat de millores, el tècnic que subscriu estima la necessitat d'ampliar el termini d'execució en 1 setmana addicional, ja que s'haurà de realitzar després dels acabats superficials previstos al projecte.

És per això que es proposa l'ampliació del termini d'execució en 3 setmanes, comptades a partir de la data de finalització del termini inicialment previst. D'aquesta manera, el termini d'execució proposat acabaria el 31 de Març de 2015.

Aquest és el parer del tècnic que ha emès el present informe però, serà la Corporació la que decidirà el que estimi més oportú.

Efectuat lo qual, per part d'aquesta Junta de Govern Local, i per unanimitat es va acordar:

**Primer.-** Aprovar l'ampliació del termini d'execució en tres setmanes mes, fins el 31 de Març de 2015

**Segon.-** Notificar el present acord al contractista, i CIM pel seu coneixement i efectes oportuns

**Tercer.-** Donar compte del present acord al Plenari de la Corporació a la primera sessió que per aquest es celebri per la seva ratificació si s'escau

Així mateix s'explica pel Senyor Batle, que per raons alienes a l'Ajuntament en data 30 de març de 2015 RE 451, per part del Senyor Esteve Mestre Sansó, Tècnic director de les obres, es va emetre informe que diu:

**Assumpte: Informe tècnic justificatiu d'ampliació de termini d'execució de les obres per a la RENOVACIÓ XARXES CLAVEGUERAM. AIGUA POTABLE ; PLLJVIALS DE LA ZONA DE NA BELTRANA.**

Antecedents

El 16 d'Octubre de 2014 es varen iniciar les obres corresponents al projecte de Renovació de les xarxes de clavegueram. aigua potable i pluvials de la zona de Na Beltrana. El termini d'execució de l'obra proposat per l'empresa adjudicatària de les obres era de 4 mesos. D'aquesta manera s'establí com data límit per a la finalització de les obres el 16 de Febrer de 2015.

El 16 de Febrer de 2015 es va aprovar al Ple de l'ajuntament una ampliació del termini fins al 9 de març de 2015, segons informa tècnic de data 13 de març de 2015 redactat per mi mateix.

El 10 de Març de 2015 es va aprovar al Ple de l'ajuntament una ampliació del termini fins al 31 de març de 2015, segons informe tècnic de data 6 de març de 2015 redactat per mi mateix.

## **INFORME TÈCNIC**

A la data del present informe estan executades al 100% les obres corresponents a les instal·lacions de les xarxes de sanejament, aigua potable i pluvials. amb les obres auxiliars corresponents.

S'han executat també les fomes de preparació dels fermes dels carrers i els acabats superficials. Aquestes fomes, principalment l'aglomerat asfàltic s'ha endarrerit una setmana degut a les pluges caigudes entre el 20 i 26 de març.

Queden pendent d'executar els remats i petits detalls de anivellació de registres, acabats a les aceres, execució d'escocells i sembra d'arbres.

Amb tot l'esmentat als paràgrafs anteriors es pot concloure que el retràs que afecta en aquests moments a les obres no és imputable a empresa constructora, pel que serà necessari ampliar el termini d'execució donat abans.

És per això que es proposa l'ampliació del termini d'execució en 2 setmanes, comptades a partir de a data de finalització del termini previst. D'aquesta manera, el termini d'execució proposat acabaria el 15 d'abril de 2015.

Aquest és el parer del tècnic que ha emès el present informe però. serà la Corporació la que decidirà el que estimi més oportú.

Efectuat lo qual, per part de l'Ajuntament Plenari i per unanimitat es va acordar:

**Primer.-** Ratificar l'acord de la Junta de Govern del dia 18 de març de 2015

**Segon.-** Concedir una nova pròrroga, de conformitat amb l'informe tècnic fins al dia 15 d'abril de 2015-04-24

**Tercer.-** Notificar el present acord al Tècnic Director de l'obra , Contractista i CIM, pel seu coneixement i efectes oportuns

### **3.- Aprovació ORDENANÇA REGULADORA DEL RENOU I LES VIBRACIONS DE PUIGPUNYENT**

Per part del Regidor Sr Toni Marí, s'explica que el motiu de dur a Plenari l'aprovació de la present Ordenança es per adaptar la normativa local de Puigpunyent a la normativa estatal, no obstant s'ha intentar donar la màxima difusió prèvia convocat diverses reunions amb sos veïns i comerciants del Municipi.

El Sr Deudero del PP intervé i diu que, segons el seu punt de vista es tracta d'una Ordenança que no s'ajusta a d'idiosincràsia de Puigpunyent. Es tracta d'una Ordenança amplíssima en la qual es fa un Pla acústic per zones, per lo qual al seu grup li agradaria saber si s'ha fet un plantejament previ amb el tema de les medicions, si s'ha tingut en compte el personal necessari per dur-la a terme i una planificació de com es pensa executar una vegada aprovada i en vigor, ja que l'aprovació d'aquesta Ordenança implica una feina addicional que s'ha de tenir en compte.

Per part del Sr Batle, s'explica que l'Ajuntament disposa d'un aparell mesurador, però es veritat de que no es disposa de personal qualificat en aquests moments per fer les medicions, no obstant s'han fet gestions amb altres Ajuntaments per que, de forma consensuada es facin aquests tipus d'actuacions. De totes maneres, en l'actualitat també l'Ajuntament té aprovada una Ordenança, mes restrictiva que la que avui es du a Plenari, i que també s'ha d'aplicar

El Sr Marí diu que aquest tema de les medicions ja va sortir a les reunions informatives i lo que va quedar clar es que no es pot tenir 24 hores un mesurador davant cada bar o cada local del Municipi

Demana el Sr Deudero si l'aprovació d'aquesta Ordenança suposarà un sobre cost per l'Ajuntament, i si la distinció entre els horaris de les diverses zones son horaris pacífics, a lo que li contesta el Senyor Batle que no suposarà un sobre cost, i el Sr Marí que la futura Ordenança de terrasses posarà les mesures correctores si s'escau, i en quant als horaris entre el veïns no hi va haver oposició

Acabat el torn d'intervencions, per part del Senyor Batle es proposa a 'Ajuntament Plenari l'adopció del següent acord:

#### **ACORD**

Considerant del màxim interès per a aquest municipi l'aprovació de l'ordenança Reguladora del renou i les vibracions del Terme de Puigpunyent

Considerant que és va emetre informe de Secretaria en relació al Procediment i la Legislació aplicable

De conformitat amb l'establert a els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es proposa al Ple a Proposta de la Comissió Informativa d'assumptes generals de data 10 d'abril de 2015 , l'adopció del següent

## **ACORD**

**PRIMER.** Aprovar inicialment l'ordenança Reguladora del renou i les vibracions del Terme de Puigpunyent amb la redacció que a Continuació és recull:

### **Capítol I Objecte i àmbit d'aplicació**

#### **Article 1 Objecte**

Aquesta Ordenança té per objecte, dins les competències de l'Ajuntament de Puigpunyent, regular les mesures i els instruments necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica en el terme municipal, a fi d'evitar i reduir els danys que pugui ocasionar a les persones, els béns o el medi ambient.

#### **Article 2 Àmbit d'aplicació**

Estan sotmesos a aquesta Ordenança les instal·lacions, les màquines, els projectes de construcció, les relacions de veïnat, els comportaments ciutadans a d'interior i l'exterior dels edificis, les activitats de caràcter públic o privat i, en general, els emissors acústics independentment de qui en sigui el titular, el promotor o el responsable, tant si és una persona física com jurídica, pública o privada, en un lloc públic o privat, obert o tancat, dins el nostre terme municipal, susceptibles de generar contaminació acústica per renou o vibracions.

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança:

Les infraestructures de competència estatal o autonòmica.

Les activitats i infraestructures militars, que es regeixen per la normativa específica pròpia.

El renou procedent de veus d'infants.

#### **Article 3 Acció pública**

Les persones físiques o jurídiques poden denunciar davant l'Ajuntament de Puigpunyent qualsevol actuació pública o privada de les que esmenta l'article anterior que causi molèsties, risc o dany per a les persones o els béns de qualsevol naturalesa de manera que incompleixi les normes de protecció acústica que estableix aquesta Ordenança.

#### **Article 4 Competències**

1. Les prescripcions d'aquesta Ordenança són de compliment obligat i directe exigible en qualsevol tipus d'espectacles, construccions, demolicions, obres, instal·lacions fixes o temporals i qualsevol altra activitat que prevegin les normes d'ús urbanístic, com també per a ampliacions o reformes que es projectin o executin. També n'és exigible el compliment respecte del comportaments dels veïnats o usuaris de la via pública, sense perjudici dels drets fonamentals que preveu la Constitució espanyola.

2. Les competències municipals que preveu aquesta Ordenança poden ser exercides per la Batllia, la Regidoria delegada o qualsevol òrgan o àrea que es pugui crear per assolir millor els objectius que es persegueixen.

3. Dins del marc de les competències municipals, i amb la finalitat que es compleixi aquesta Ordenança, qualsevol d'aquests òrgans pot adoptar les mesures cautelars, correctores o reparadores necessàries, ordenar totes les inspeccions que cregui convenients i aplicar les sancions que preveuen aquesta Ordenança o una altra norma específica aplicable.

## **Article 5 Definicions i índexs acústics**

A l'efecte d'aquesta Ordenança, s'entén per:

Activitat: conjunt d'operacions o treballs de caràcter industrial, comercial, professional o de serveis, que s'exerceix en un centre, local, espai delimitat o establiment. Aïllament acústic: capacitat d'un element constructiu o tancament de no transmetre el so.

Generalment, el grau d'aïllament acústic s'avalua comparant la relació entre les energies sonores a ambdós costats de l'element.

Àrea acústica: àmbit territorial, delimitat per l'Administració competent, que presenta el mateix objectiu de qualitat acústica.

Àrea urbanitzada: superfície del territori que compleix els requisits que estableix la legislació urbanística aplicable per ser classificada com a sòl urbà o urbanitzat, i que està integrada, de manera legal i efectiva, en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població.

S'entén que és així quan les parcel·les, estiguin edificades o no, disposen de les dotacions i els serveis que requereix la legislació urbanística o poden arribar a disposar-ne sense més obres que les de connexió a les instal·lacions en funcionament. Àrea urbanitzada existent: superfície del territori que era àrea urbanitzada abans de l'entrada en vigor del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, que desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a la zonificació acústica, els objectius de qualitat i les emissions acústiques.

Avaluació acústica: resultat d'aplicar qualsevol mètode reglat dels que recull la Llei 37/2003, o els reglaments que la despleguen, inclosa aquesta Ordenança, que permet calcular, predir, preveure o mesurar la qualitat acústica i els efectes de la contaminació acústica.

Ciclomotor: vehicle que defineix com a ciclomotor el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària: vehicle de dues rodes i una sola plaça amb motor tèrmic de cilindrada no superior a 50 centímetres cúbics, o amb motor elèctric de potència no superior a 1.000 watts i la velocitat del qual no excedeix els límits determinats reglamentàriament.

4 Contaminació acústica: presència a l'ambient de renous o de vibracions, sigui quin sigui l'emissor acústic que els origina, que provoquen molèstia, risc o dany per a les persones, per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol naturalesa, o que causen efectes significatius sobre el medi ambient. Contigüitat: situació que es dóna en la transmissió del renou, quan l'emissor i el receptor comparteixen murs i el renou es transmet únicament i exclusivament de

manera estructural. Efectes nocius: efectes negatius sobre la salut humana o el medi ambient. Emissor acústic: qualsevol infraestructura, equip, maquina, activitat o comportament que genera contaminació acústica. També es denomina font sonora o font de renou o vibracions. Índex de renou o acústic: magnitud física que expressa la contaminació acústica i que té relació amb els efectes nocius que produeix.

Índex de vibració: magnitud física que expressa la vibració i que té relació amb els efectes nocius que produeix.

Limitador enregistrator sonomètric : aparell destinat a controlar el renou emès pels mitjans de reproducció sonora i enregistrar els episodis de superació dels valors límit d'immissió de renou que estableix aquesta Ordenança.

Mapa de renou: representació gràfica dels nivells significatius de renou ambiental en un determinat territori obtinguts mesurant un conjunt de punts representatius en períodes diferents.

Nivell d'emissió: nivell sonor en un lloc determinat originat per un emissor acústic que funciona en el mateix emplaçament.

Nivell d'immissió: nivell sonor en un lloc determinat originat per un emissor acústic ubicat en un altre emplaçament. També s'anomena nivell de recepció

Objectiu de qualitat acústica: conjunt de requisits que han de complir les característiques acústiques d'un espai determinat en un moment concret, avaluat en funció dels índexs acústics que li siguin aplicables.

Pla d'acció acústica: pla en què s'especifiquen les actuacions per solucionar les qüestions relatives al renou i als seus efectes, que pot incloure la reducció del renou, si és necessari.

Qualitat acústica: grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que s'hi duen a terme.

Renou: senyal sonor que molesta o incomoda els éssers humans, o que els produeix o té l'efecte de produir-los un resultat psicològic o fisiològic advers.

Renou ambiental: conjunt de senyals sonors procedents de diverses fonts, expressat en termes de nivell de pressió sonora, en un emplaçament i en un temps concret.

Sistema bitonal: sistema de funcionament d'un dispositiu acústic que utilitza dos tons perfectament diferenciables de manera alternativa en intervals regulars.

Sistema freqüencial: sistema de funcionament d'un dispositiu acústic en què la freqüència dominant del so emès pot variar de manera controlada, manualment o automàticament.

Sistema monotonal : sistema de funcionament d'un dispositiu acústic en què predomina un únic to. Transmissió de renou aeri: transmissió del renou quan l'emissor i el receptor no comparteixen cap estructura física (com ara murs) i estan separat únicament per l'aire.

Valor límit: valor d'un índex acústic que no ha de ser sobrepassat. Els valors límit poden variar segons l'emissor acústic (renou del trànsit rodat, ferroviari o aeri, renou industrial, etc.), l'entorn o la vulnerabilitat a la contaminació acústica dels grups de població. També poden ser diferents en situacions diferents (quan canvia l'emissor

acústic o l'ús donat a l'entorn). En el cas que se superi un valor limit les autoritats competents estan obligades a preveure o aplicar mesures tendents a evitar-ho.

Vehicle de motor: vehicle que defineix com a vehicle de motor el Reial Decret Legislatiu 339/1990: vehicle proveït de motor per a la seva propulsió. S'exclouen d'aquesta definició els ciclomotors i els tramvies.

Vibració: pertorbació produïda per un emissor acústic que provoca l'oscil·lació periòdica dels cossos sobre la posició d'equilibri.

Zona de protecció acústica especial: zona en què es produeixen nivells sonors alts encara que les activitats que hi ha, individualment considerades, compleixen els nivells legals exigits.

Zona de servitud acústica: sector del territori, delimitat en els mapes de renou, on les immissions poden superar els objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees acústiques corresponents i on es poden establir restriccions per a determinats usos del sòl, activitats, instal·lacions o edificis, amb la finalitat de complir, com a mínim, els valors límits d'immissió que hi ha establerts.

Zona de situació acústica especial: zona de protecció acústica especial en la qual les mesures adoptades no han evitat l'incompliment dels objectius acústics. Zona de transició: àrea en què es defineixen valors intermedis entre dues zones limítrofes. Zona tranquil·la en una aglomeració: espai on no se supera un valor, que ha de ser fixat pel Govern, d'un determinat índex acústic.

Zona tranquil·la en un camp obert: espai no pertorbat per renou procedent del trànsit rodat, les activitats industrials o les activitats esportives o recreatives.

Els termes acústics no inclosos en aquest article s'han d'interpretar de conformitat amb la Llei estatal 37/2003; el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que desplega aquesta Llei pel que fa a l'avaluació i la gestió del renou ambiental; el Reial decret 1367/2007; la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, i el termes que recullen el Codi tècnic de l'edificació i, en particular, el document bàsic "DB-HR Protecció contra el soroll", aprovat pel Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, o el que el substitueixi.

## **Article 6.- Drets i deures**

1. D'acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient, l'Ajuntament de Puigpunyent posarà a disposició de la població la informació relativa a la contaminació acústica, de manera clara, comprensible i fàcilment accessible.

2. Els ciutadans tenen el deure de complir les normes de conducta que determina aquesta Ordenança en relació amb la contaminació acústica.

## **Capítol II Prevenció i correcció de la contaminació acústica**

### **Article 7.- Períodes horaris**

Als efectes de l'aplicació d'aquesta Ordenança, es considera període de temps diürn, de les 8.00 a les 20.00 hores; període de temps vespertí, de les 20.00 a les 24.00 hores, i període de temps nocturn, de les 24.00 a les 8.00 hores.



En aquests períodes s'han d'aplicar els índexs acústics Ld, Le i Ln, respectivament. En qualsevol cas, prevalen els períodes horaris que determini la norma de caràcter legal que els reguli.

#### **Article 8.- Aplicació dels índexs acústics**

1. Per avaluar els nivells sonors ambientals s'han d'utilitzar els índexs dels nivells sonors continus equivalents dels períodes diürn, vespertí i nocturn, expressats en decibels ponderats (LAeq diürn, LAeq vespertí, LAeq nocturn, respectivament), que es calculen fent la mitjana de cadascun dels nivells en els períodes diürn, vespertí i nocturn d'un any (Ld, Le i Ln, respectivament).

Les mesures s'han de prendre d'acord amb el protocol que s'estableix en l'annex IV d'aquesta Ordenança.

2. Per avaluar els nivells sonors emesos i transmesos per emissors acústics s'ha d'utilitzar com a índex el nivell sonor continu equivalent per a un període d'integració de 5 segons com a mínim, expressat en decibels ponderats (LAeq, 5 segons).

Les mesures s'han de prendre d'acord amb el protocol que s'estableix en l'annex IV d'aquesta Ordenança.

3. Els nivells sonors emesos per emissors acústics subjectes al compliment d'alguna norma específica, com ara màquines d'ús a l'aire lliure, s'han de mesurar i expressar de conformitat amb el que determinin aquestes normes específiques.

4. Els nivells sonors emesos per vehicles de motor i ciclomotors s'han d'avaluar de conformitat amb l'annex V d'aquesta Ordenança.

5. En el cas de nous emissors, per comprovar el compliment dels nivells de vibracions aplicables en l'espai interior dels edificis, s'ha d'aplicar l'índex Law, d'acord amb els articles 2 h, 3.1 b i l'annex I, apartat B, del Reial decret 1367/2007.

#### **Article 9.- Integració del renou en la gestió ambiental municipal**

1. En l'execució de les tasques de planejament urbà i d'organització de les activitats i els serveis que comporten les actuacions municipals, s'ha de garantir la disminució dels nivells sonors ambientals sempre que sigui possible.

2. Els criteris a què es refereix el paràgraf anterior s'aplicaran en els àmbits següents:

El planejament urbanístic en general.

La planificació i el projecte de vies de circulació.

L'organització del trànsit en general.

Els transports col·lectius urbans

La recollida d'escombraries i la neteja de les vies i els espais públics.

La ubicació de centres docents, sanitaris, llocs de residència col·lectiva i altres establiments que l'Ajuntament consideri d'especial protecció acústica.

La consideració de l'impacte acústic en la concessió de llicències d'obres i d'activitats.

La regulació i el control periòdic de qualsevol activitat privada, comercial o lúdica en vies públiques o espais de concurrència pública.

3. L'Ajuntament pot prendre les mesures complementàries que estimi convenients per corregir i millorar els nivells acústics.

4. L'Ajuntament determinarà els nivells sonors ambientals del municipi de manera periòdica per actualitzar el mapa de renous, i poder, així, adequar-lo a aquesta Ordenança, avaluar les variacions produïdes i establir plans acústics d'acció municipal o declarar zones de protecció acústica especial.

#### **Article 10.- Àrees acústiques**

L'Ajuntament ha de delimitar les àrees acústiques que es recullen en l'annex I d'aquesta Ordenança d'acord amb l'ús predominant del sòl que determina l'article 17 de la Llei 1/2007 i aplicant els criteris que determina l'article 5 del Reial decret 1367/2007.

Els objectius de qualitat acústica per a cadascuna de les àrees acústiques que preveu aquesta Ordenança es recullen en les taules de l'annex II.

#### **Article 11.- Mapa de renou del municipi**

1. El mapa de renou del municipi té per objectius: classificar acústicament les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, les zones del medi natural, d'acord amb el que s'estableix en l'annex I; analitzar els nivells acústics del terme municipal, i proporcionar informació sobre les fonts sonores que causen la contaminació acústica.

2. L'Ajuntament elabora el mapa de renou, complint amb els requisits mínims que es detallen en l'annex IV del Reial decret 1513/2005 i de l'article 21 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, aplicant els criteris que s'estableixen per als nivells d'immissió dels emissors acústics en les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones de medi natural, amb la finalitat d'analitzar els nivells acústics existents i proporcionar informació sobre les fonts sonores de la contaminació acústica del territori mitjançant la delimitació de les àrees acústiques del municipi.

Per elaborar-lo, s'han distingit les àrees diferenciades que s'indiquen a continuació d'acord amb l'ús que hi ha o hi està previst, les fonts que generen la contaminació acústica o les condicions de qualitat sonora:

Principals vies de comunicació municipals.

Àrees recreatives.

Àrees residencials i comercials de la zona extensiva.

Àrees especialment protegides pels valors mediambientals, que necessiten ser preservats de la contaminació acústica.

Àrea del centre històric.

3. El mapa de renou del municipi delimita, de conformitat amb les directrius de desplegament que preveu l'article 15.2 de la Llei 37/2003, l'àmbit territorial on s'integren les àrees acústiques, i ha conté, per a cadascuna de les àrees acústiques, informació sobre els aspectes següents:

El valor dels índexs acústics que hi ha o es preveu que hi hagi. Els valors límit i els objectius de qualitat acústica.

El compliment o la superació dels valor límits i els objectius de qualitat acústica.

Els models de càlcul i les dades que s'han utilitzat per calcular el renou. El nombre previst de persones, d'habitatges i de centres sanitaris, educatius i culturals exposats a la contaminació acústica.

Les limitacions derivades de les servituds aeronàutiques, determinades d'acord amb la normativa aplicable.

4. El mapa de renou municipal s'ha de revisar i, si cal, modificar cada cinc anys a partir de la data que l'aprovi el Ple de l'Ajuntament.

#### **Article 12.- Pla acústic d'acció municipal**

Totes les actuacions municipals que es desprenen de l'apartat anterior es concreten en un pla acústic d'acció municipal, el qual inclou aspectes referits a la prevenció, el control i la correcció de la contaminació acústica; les actuacions de conscienciació i informació sobre la incidència d'aquest tipus de contaminació tant per a residents com per a visitants, i la determinació dels objectius de qualitat acústica associats als índexs d'emissió i immissió de renous i vibracions, tenint en compte el mapa de renous elaborat.

El pla especifica la durada, el procediment de revisió i els mecanismes de finançament. El contingut mínim i el procediment d'elaboració del pla acústic d'acció municipal s'ajusten als requisits que s'estableixen en la secció 4a del capítol II de la Llei 1/2007 i en l'article 10 del Reial decret 1513/2005.

#### **Article 13.- Objectius de qualitat acústica per a renous i vibracions**

1. Els objectius de qualitat acústica dels nivells sonors ambientals aplicables a les àrees urbanitzades existents i als nous desenvolupaments urbanístics figuren en les taules A i A0, respectivament, de l'annex II d'aquesta Ordenança, i s'han d'avaluar d'acord amb el procediment que defineix l'annex I del Reial decret 1367/2007.

2. Els valors límit aplicables a espais naturals d'especial protecció acústica i reserves de sons d'origen natural declarats d'acord amb les disposicions de la Llei 1/2007, han de ser els que fixi en cada cas l'Administració ambiental autonòmica competent per declarar-los i s'han d'aplicar dins els límits geogràfics que s'estableixen en la declaració corresponent.

3. Els objectius de qualitat acústica per a renou aplicables a l'espai interior habitable d'edificis destinats a habitatge, usos residencials (inclosos residencials públics), hospitalaris, educatius o culturals, figuren en la taula B de l'annex II.

4. Els objectius de qualitat acústica per a vibracions transmeses per nous emissors acústics a espais interiors figuren en la taula C de l'annex II.

#### **Article 14.- Declaració de zones de protecció acústica especial**

1. S'hauran de declarar com a zona de protecció acústica especial, les zones en les quals es produeix un nivell sonor alt a causa del gran nombre d'activitats recreatives, espectacles o establiments públics que hi ha; l'activitat de les persones que en fan ús; el renou del trànsit, com també qualsevol altra activitat, permanent o

temporal, que incideixi en la saturació del nivell sonor de la zona, tot i que cada activitat considerada individualment compleixi els nivells que s'estableixen en aquesta norma

2. Correspon a l'Ajuntament, d'ofici o a petició del veïnat, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, proposar la declaració de les zones de protecció acústica especial, per a la qual cosa ha d'aportar un informe tècnic elaborat pels tècnics municipals, que poden sol·licitar assistència tècnica externa, que com a mínim contingui la informació següent:

El nivell d'immissió tant a l'ambient interior com a l'exterior.

El nivell de renou de fons en diversos períodes horaris. La persona que ha mesurat els nivells sonors i una explicació breu dels criteris tècnics aplicats per escollir els punts i les hores per mesurar-los.

Una proposta de les mesures concretes que s'han d'aplicar a la zona, d'acord amb les mesures que fixa l'article 31 de la Llei 1/2007, per complir els objectius de qualitat acústica que preveu l'annex II d'aquesta Ordenança

3. La proposta s'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública durant un període d'un mes, per la qual cosa se n'ha de publicar un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en dos dels diaris d'informació general de més difusió a la comunitat autònoma, en el qual ha de figurar el lloc on es pot consultar l'expedient. Així mateix, s'ha d'obrir un tràmit d'audiència de l'expedient a fi que les associacions més representatives puguin presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 27/2006.

4. Després del tràmit d'audiència i d'informació pública, l'Ajuntament ha d'aprovar la declaració de zona de protecció acústica especial i l'ha de trametre al consell insular que correspongui. L'acord de declaració s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i ha d'entrar en vigor, tret que s'hi disposi altrament, l'endemà d'haver-lo publicat.

5. A les zones declarades de protecció acústica especial s'ha de perseguir la reducció progressiva dels nivells d'immissió fins a assolir els objectius de qualitat sonora que s'indiquen en l'annex II d'aquesta Ordenança.

6. L'Ajuntament ha d'elaborar un pla de zona per adoptar totes o algunes de les mesures que s'indiquen a continuació:

Suspendre-hi l'obertura d'activitats que puguin agreujar la situació.

Establir-hi horaris restringits per a les activitats directament o indirectament responsables dels nivells alts de contaminació acústica.

Prohibir-hi la circulació d'alguna classe de vehicles o restringir-n'hi la velocitat, o limitar-n'hi la circulació en horaris determinats, d'acord amb les altres administracions competents.

Establir-hi límits d'emissió a l'exterior més restrictius que els de caràcter general, i exigir mesures correctores complementàries als titulars de les activitats.

Qualsevol altra mesura que es consideri adequada per reduir-hi el nivell de contaminació acústica.

7. Les mesures adoptades en els plans de zona s'han de mantenir en vigor mentre no es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució de l'òrgan que va dictar la declaració de zona de protecció acústica especial per la qual cessa aquesta declaració, fonamentada en un informe tècnic que acrediti que s'han recuperat els nivells superats.

8. En la resolució de cessament, amb la finalitat que no es repeteixin les circumstàncies que varen motivar la declaració de la zona de protecció acústica especial, s'ha d'incloure un programa d'actuacions encaminat a complir els objectius que preveu l'article 15 de la Llei 1/2007.

No obstant això, si a la mateixa zona es constata de nou la superació del nivell límit, l'Administració competent l'ha de declarar una altra vegada zona de protecció acústica especial, d'acord amb el procediment abreujat que s'estableixi reglamentàriament.

9. L'Ajuntament, d'ofici o a petició de les persones afectades, pot fer nous mesuraments en els punts indicats en l'informe tècnic, i ha de disposar aquesta informació a disposició pública a fi que qualsevol persona pugui consultar-la. 10. Si les mesures correctores incloses en el pla que s'apliquen en una zona de protecció acústica especial no poden evitar l'incompliment dels objectius de qualitat acústica, l'Administració competent ha de declarar la zona concreta com a zona de situació acústica especial.

En aquesta zona s'han d'aplicar noves mesures correctores específiques adreçades a millorar la qualitat acústica a llarg termini i, en particular, a complir els objectius de qualitat acústica que corresponen a l'espai interior.

### **Capítol III Avaluació del renou i les vibracions**

#### **Article 15 .- Límit d'immissió del renou transmès al medi ambient exterior**

1. Les instal·lacions, els establiments i les activitats, tant noves com existents, han de respectar els valors límits d'immissió de renou transmès al medi ambient exterior que s'indiquen en el quadre B1 de l'annex III d'aquesta Ordenança, segons el tipus d'àrea acústica receptora.

2. Es considera que es compleixen aquests límits si:

Els valors dels índexs acústics determinats d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV d'aquesta Ordenança i l'annex IV del Reial decret 1367/2007, no excedeixen en més de 5 dB(A) el límit d'aplicació que es fixa en la taula B1 de l'annex III d'aquesta Ordenança.

Els valors diaris (Ld, Le, Ln i Lden), determinats d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV d'aquesta Ordenança i l'annex IV del Reial decret 1367/2007, no excedeixen en més de 3 dB(A) el límit d'aplicació que es fixa en la taula B1 de l'annex III d'aquesta Ordenança.

3. En el cas que s'hagin de mesurar valors d'immissió en sòls que no tinguin la consideració d'àrea urbanitzada, s'han d'aplicar els valors límit d'immissió de renous corresponents a l'ús residencial o d'habitatge, tret que una norma de rang més alt disposi altrament.

Article 16 Límit de renou transmès per qualsevol emissor acústic a un espai interior receptor

1. Les instal·lació, els establiments i les activitats, tant noves com existents, han de respectar els valors límits d'immissió de renou transmès a l'espai interior receptor que s'indiquen en el quadre B2 de l'annex III d'aquesta Ordenança, segons el tipus d'àrea acústica receptora.

2. La taula B2 és vàlida tant per a fonts ubicades en espais interiors confrontants com per a fonts ubicades en el medi ambient exterior.

3. Es considera que es compleixen aquests límits si:

Els valors dels índexs acústics determinats d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV d'aquesta Ordenança i l'annex IV del Reial decret 1367/2007, no excedeixen en més de 5 dB(A) el límit d'aplicació que es fixa en la taula B2 de l'annex III d'aquesta Ordenança.

Els valors diaris (Ld, Le, Ln i Lden), determinats d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV d'aquesta Ordenança i l'annex IV del Reial decret 1367/2007, no excedeixen en més de 3 dB(A) el límit d'aplicació que es fixa en la taula B2 de l'annex III d'aquesta Ordenança.

4. Els nivells anteriors també s'han d'aplicar a altres establiments oberts al públic amb usos diferents als que s'esmenten, atenent a raons d'analogia funcional o a la necessitat d'una protecció acústica equivalent.

5. Quan en un edifici es permetin usos distints del general .comercial, administratiu, industrial, etc., els límits exigibles de transmissió interior entre locals de titulars diferents són els que s'estableixen per al receptor més sensible acústicament. Article 17 Límits de vibracions aplicables a espais interiors Els emissors generador de vibracions han de respectar els valors límit de transmissió als locals acústicament confrontants que es fixen en la taula C de l'annex III d'aquesta Ordenança, de manera que no causin molèsties als ocupants.

#### **Capítol IV Normes generals relatives als emissors acústics**

##### **Article 16.- Prohibició de la pertorbació de la convivència**

La producció de renous en el medi ambient exterior o de renous o vibracions a l'interior dels edificis ha de respectar les normes i els usos que exigeix la convivència, de manera que no causi molèsties que pertorbin de manera immediata i directa la tranquil·litat dels veïnats ni impedeixi el descans o el funcionament normal de les activitats pròpies dels locals receptors.

##### **Article 17.- Autorització per superar els valors límit de renou**

1. Per raons d'interès general o de significació ciutadana especial o amb motiu de l'organització d'actes amb una projecció oficial, cultural o de naturalesa anàloga especial, a petició dels organitzadors, l'Ajuntament podrà autoritzar, per a les zones afectades, amb caràcter temporal i provisional i fent prevaldre el principi de protecció de la salut de la ciutadania, la modificació o la suspensió dels valors límit d'emissió sonora que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança.

2. Els titulars d'emissors acústics podran sol·licitar a l'Ajuntament l'autorització per superar els valors límit que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança de manera provisional i temporal, per a la qual cosa han de presentar una sol·licitud, amb almenys un mes d'antelació a l'acte, acompanyada d'un estudi acústic que la justifiqui raonadament.

L'Ajuntament n'ha de notificar la resolució amb anterioritat a la data programada per a l'esdeveniment. En qualsevol cas, l'Ajuntament només pot resoldre la suspensió provisional i temporal de l'acte si havent-ne valorat la incidència acústica, s'acredita que s'empren les tècniques acústiques més adequades i així i tot no es poden respectar els valors límit.

3. Quan es concedeixi el permís, l'autorització ha de fixar expressament el nom, les dates de l'esdeveniment, les dades de la persona responsable i els períodes horaris en què es poden fer actuacions o emprar dispositius musicals, de megafonia o anàlegs.

4. Amb respecte a les obres, s'ha d'atendre el que s'indica en el capítol VII d'aquesta Ordenança.

## **Capítol V Normes específiques per a edificis i instal·lacions**

### **Article 18.- Condicions dels edificis de protecció del renou i les vibracions**

1. Els elements constructius dels edificis nous i les seves instal·lacions han de tenir les característiques adequades per complir les exigències bàsiques de protecció contra el renou (HR) que s'indiquen en l'article 14 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.

Tal com s'indica en aquest Reial decret, per justificar el compliment de l'exigència bàsica es poden adoptar solucions tècniques basades en el document bàsic DB HR "Protecció contra el soroll", o bé solucions alternatives equivalents al DB HR. 2. Les modificacions i el manteniment dels edificis s'ha de fer de manera que no s'hi redueixin les condicions de qualitat acústica.

3. Els titulars dels emissors acústics de les activitats o instal·lacions agràries, ramaderes, cinegètiques, forestals, industrials, comercials o de serveis, estan obligats a adoptar les mesures necessàries d'insonorització i d'aïllament acústic per complir els nivells de renou que s'estableixen en el capítol IV d'aquesta Ordenança.

4. Els locals situats als edificis d'ús residencial o contigus a aquests han de complir l'article 41 b de la Llei 1/2007, que regula l'aïllament acústic que se'ls exigeix. Article 21 Llicències de nova construcció d'edificis

Quan es pretengui construir edificis en zones on els nivells sonors ambientals siguin superiors als objectius que corresponen a l'ús projectat, el promotor ha de presentar un projecte que inclogui els increments dels valors d'aïllament acústic en els paraments exteriors que preveu el Codi tècnic de l'edificació, de manera que es garanteixi que a l'interior de l'edifici es respecten els nivells objectiu de qualitat acústica compatibles amb l'ús pretès.

### **Article 19.- Condicions de les instal·lacions dels edificis de protecció del renou i les vibracions**

1. Les instal·lacions i els serveis generals dels edificis, com ara aparells elevadors, portes d'accés, instal·lacions de climatització, calderes o grups de pressió d'aigua, etc., s'han d'instal·lar amb les condicions necessàries d'ubicació i aïllament per evitar que el renou i les vibracions que transmetin superin els límits que s'estableixen en l'annex III d'aquesta Ordenança.

2. Els propietaris o els responsables dels edificis estan obligats a mantenir les instal·lacions en bones condicions a fi que es compleixin aquests límits de renou i vibracions.

## Capítol VI

### Normes específiques per a obres, edificacions i treballs a la via pública

#### Article 20.- Condicions generals aplicables a obres, edificacions i treballs a la via pública

1. Els responsables de les obres, les edificacions i els treballs a la via pública, amb la finalitat de minimitzar les molèsties, han d'adoptar les mesures adequades per reduir els nivells sonors i de vibracions d'aquests i de les màquines auxiliars que utilitzin. A aquest efecte, entre d'altres mesures, poden instal·lar silenciadors acústics o bancades amortidores de vibracions, o tancar la font sonora o ubicar-la a l'interior de l'estructura en construcció una vegada que l'estat de l'obra ho permeti.

2. Els equips i les màquines susceptibles de produir renous i vibracions emprats en les obres, les edificacions i els treballs a la via pública han de complir el que estableix la normativa sectorial aplicable, i les màquines d'ús a l'aire lliure en particular, les prescripcions del Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure, o la norma que el substitueixi. En qualsevol cas, els sistemes o equips complementaris que s'utilitzin han de ser els més adequats per reduir la contaminació acústica.

3. L'horari de feina ha d'estar comprès entre les 9 h i les 20 hores els dies laborables, de dilluns a divendres, i entre les 10 h i les 18 h els dissabtes.

Així mateix, i també amb caràcter general, durant el període comprès entre el dia 1 de maig al 31 d'octubre, ambdós inclosos, a tot el terme municipal de Puigpunyent, els diumenges i festius no es podran utilitzar a les obres els mitjans mecànics o eines de feina indicats al paràgraf anterior i durant els dies laborals només podran utilitzar-se durant els següents horaris: de les 10:00 hores fins les 13:00 hores, i de les 16:00 hores fins a les 18:00 hores.

4. Els nivells màxims permesos a qualsevol obra durant el període assenyalat seran, en mesures mitjanes durant un minut, de 55 DB, no existint valors puntuals que superin els 65 DB.

5. Els períodes de suspensió no es tindran en compte a l'hora de computar el termini d'execució de les obres establert a la llicència municipal. El termini de vigències de les llicències quedarà automàticament prorrogat per un període idèntic.

6. Durant tot l'any, en tot el terme municipal, les obres particulars de construcció, modificació, reparació, demolició en terrenys particulars o en vies públiques, adoptaran les mesures necessàries per evitar la producció de renous que superin els 65 DB.

7. El que preveu l'apartat 3 es podrà excusar per aquelles obres de declarada urgència i en aquelles altres que la demora en la seva execució pogués comportar perill d'enfonsament, esllavissament, inundació, explosió o qualsevol risc a la seguretat pública de les persones o béns.

En aquests casos, els interessats hauran de sol·licitar motivadament l'autorització, que serà resolta per la Batllia, després d'una audiència amb les parts afectades.



8. En les obres públiques i en la construcció s'han d'usar les màquines i els equips tècnicament menys renouers de la manera més adequada per generar la menor contaminació acústica possible. Concretament,

Els generadors elèctrics que s'instal·lin a la via pública han de tenir una potencia sonora de 90 dB PWL com a màxim, amb un espectre sense components tonals emergents. En el cas que l'obra s'allargui més d'un mes, s'han de substituir per escomesa elèctrica, excepte que l'obra sigui en una urbanització o que hi hagi un informe desfavorable del distribuïdor elèctric de la zona.

Els motors de combustió han d'estar equipats amb silenciadors de gasos d'escapament i sistemes esmortidors de renou i vibracions.

Els motors de les màquines han d'estar aturats quan aquestes no s'utilitzin.

Els compressors i la resta de les màquines renoueres situats a l'exterior de les obres o a menys de 50 metres d'edificis ocupats han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats.

Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d'un mecanisme silenciador de l'admissió i l'expulsió de l'aire.

9. L'Ajuntament, d'ofici o a instància de part, de manera justificada i amb l'aprovació prèvia de la Junta de Govern, en el cas que estigui constituïda, o de la Batllia, pot requerir per a qualsevol obra un estudi acústic elaborat per un tècnic competent, amb les característiques mínimes següents:

La descripció de les màquines que s'ha d'emprar.

El termini d'ús de les màquines susceptibles de provocar molèsties.

L'impacte sonor que es preveu.

Les mesures correctores contra la contaminació acústica que s'instal·len, tant per al renou com per a les vibracions.

La previsió o els resultats reals dels mesuraments efectuats a una distància de dos metres dels límits de l'obra, determinats d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV d'aquesta Ordenança, que han de respectar els valors límits d'immissió de renou transmès al medi ambient exterior que s'indiquen en el quadre B i de l'annex III, segons el tipus d'àrea acústica receptora.

La previsió o els resultats reals dels mesuraments en els espais interiors afectats o en els que el tècnic de l'estudi consideri més desfavorables, determinats d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV d'aquesta Ordenança, que han de respectar els valors límits d'immissió de renou transmès al medi ambient exterior que s'indiquen en el quadre B2 de l'annex III, segons el tipus d'era acústica receptora.

La previsió o els resultats reals dels mesuraments efectuats en els espais afectats o en els que el tècnic de l'estudi consideri més desfavorables, per controlar que les vibracions de les màquines instal·lades a l'obra respecten els valors límit que s'indiquen en la taula C de l'annex III d'aquesta Ordenança.

Els plànols amb les dades, les màquines i les mesures correctores.

Un certificat, signat pel tècnic competent i pel responsable de l'obra, que acrediti les mesures correctores que es prenen i el compliment dels valors límits.

10. L'Ajuntament, d'ofici, ha de mesurar els valors d'immissió per comprovar que en l'execució de les obres a la via pública no se superen els valors que es preveuen en el projecte corresponent o els màxims que permet aquesta Ordenança.

#### **Article 21.- Valors límits d'immissió**

Per avaluar el renou que produeixen les obres, les edificacions o els treballs a la via pública, s'han d'aplicar, de l'annex III d'aquesta Ordenança, la taula B 1, que correspon als valors límit d'immissió de renou transmès al medi ambient exterior; la taula B2, que correspon als valors límit de renou transmès a l'espai interior, i la taula C, que correspon als valors límit per a vibracions aplicables a l'espai interior habitable d'edificis destinats a habitatges o usos residencials, hospitalaris, educatius i culturals.

#### **Article 22.- Paralització automàtica de les obres**

Les obres que incompleixin els valors d'immissió de renous i vibracions que s'estableixen en aquesta Ordenança s'han de paraitzar. Per a reiniciar-les, el titular ha de presentar un estudi acústic amb les característiques que es descriuen en l'article 23, punt , i un certificat tècnic que justifiqui que es compliran els valors d'immissió permesos.

#### **Article 23.- Exoneracions**

1. El Batle , respectant els principis de legalitat i proporcionalitat i afectant els drets individuals el mínim possible, pot atorgar una autorització per a les activitats en què no sigui possible garantir els nivells de renou que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança, per raons tècniques i acreditades degudament per les persones interessades, en què ha de fer constar expressament la limitació de l'horari en què es pot dur a terme l'activitat.

Mentre l'Ajuntament no hagi delimitat les arees acústiques, les condicions de l'autorització s'han de fixar segons la sensibilitat acústica de l'àrea en la qual té lloc l'activitat, d'acord amb els criteris de l'article 5 del Reial decret 1367/2007. Quan en l'àrea coexisteixin diversos usos, en absència dels criteris d'assignació d'ús predominant corresponent a l'aplicació dels criteris que s'indiquen en l'annex V del Reial decret 1367/2007, s'ha d'aplicar el principi de protecció dels receptors més sensibles (1.2 d de l'annex V del Reial decret 1367/2007).

L'horari de treball ha de ser dins el període diürn que estableix aquesta Ordenança.

Excepcionalment, i per raons acreditades, es poden autoritzar treballs, tant a la via pública com en edificis, sense respectar aquest horari. En qualsevol cas, s'han d'adoptar les mesures i les precaucions necessàries per reduir al mínim els nivells sonors de pertorbació de la tranquil·litat ciutadana.

L'autorització que s'atorgui amb aquestes raons excepcionals no pot aprovar activitats que, en conjunt, puguin produir renous i vibracions superiors al 60 % dels admissibles en el període diürn.

2. A les obres d'urgència reconeguda i a les tasques que es facin per raons de seguretat o per , l'ajornament de les quals pugui ocasionar perills d'esfondrament, inundació, corriment, explosió o riscos de naturalesa anàloga, es pot autoritzar l'ús de màquines i l'execució de treballs encara que comportin una emissió de renous més gran de la permesa a la zona, procurant que d'horari de feina amb un major volum de

renou ocasioni les menors molèsties possibles i que els treballadors disposin de la protecció necessària que estableixen les normes de seguretat preceptives.

En aquest cas, l'Ajuntament ha d'autoritzar expressament les obres o tasques i ha de determinar els valors límit d'emissió que s'han de complir d'acord amb les circumstàncies que hi concorrin.

## **Capítol VII**

### **Normes específiques per a sistemes d'alarma i megafonia, relacions veïnals i activitats a l'aire lliure i en el medi ambient exterior**

#### **Secció 1**

#### **Sistemes d'alarma i megafonia**

#### **Article 24.- Instal·lació i ús dels sistemes d'alarma acústics**

1. Es considera una sistema d'alarma acústic qualsevol tipus d'alarma o sirena, monotonal, bitonal o freqüencial, que radi a l'exterior o a l'interior de zones comunes, d'equipaments o de vehicles.

2. Els sistemes d'alarma acústics han de correspondre a models que compleixin la normativa reguladora pròpia i s'han de mantenir en un estat d'ús i funcionament perfectes, amb la finalitat de reduir al màxim les molèsties que puguin ocasionar sense disminuir-ne l'eficàcia i d'evitar que s'activin per causes injustificades o diferents de les que van motivar-ne la instal·lació.

3. Per instal·lar un avisador acústic d'emplaçament fix, la persona titular del sistema d'alarma ha de presentar a la Policia Local un certificat de l'instal·lador i un document en què constin les dades del titular, amb el domicili i el telèfon, la voluntat d'instal·lar el sistema d'alarma, les característiques acústiques d'aquest, la persona responsable d'instal·lar-lo i desconnectar-lo i el pla de proves, amb els assajos inicials i periòdics.

4. S'autoritzen les proves i els assajos dels sistemes d'alarma acústic, havent-ho comunicat prèviament a la Policia Local, que s'indiquen a continuació:

Proves inicials: són les que es fan immediatament després d'haver instal·lat el sistema; s'han de fer entre les 11 i les 14 hores i entre les 17 i les 20 hores dels dies laborables.

Proves periòdiques: són les que es fan de manera periòdica per comprovar que els sistemes d'alarma funcionen; es poden fer com a màxim un cop al mes, durant cinc minuts, en l'horari que s'estableix en l'apartat anterior.

5. El sistema d'alarma només pot emetre un senyal continu de 85 dB(A), mesurats a tres metres de distància en la direcció de màxima emissió sonora, durant 60 segons, i repetir-lo tres vegades com a màxim amb dos períodes de silenci de 30 a 60 segons.

Si el sistema no s'ha desactivat quan ha acabat el cicle, no pot començar a funcionar de nou.

6. Els sistemes acústics d'alarma o d'emergència no es poden usar sense una causa justificada.

7. Les persones responsables d'empreses, comerços, domicilis o vehicles que tinguin instal·lat un sistema d'alarma acústic han de mantenir-lo en un estat de funcionament perfecte per evitar que s'activi per causes injustificades i han de desconnectar-lo immediatament en el cas que l'activació respongui a una falsa alarma.

8. El fet que un sistema d'alarma del qual no s'han comunicat les dades que s'estableixen en l'apartat 3 d'aquest article a la Policia Local, s'activi injustificadament i provoqui molèsties greus al veïnat, autoritza la Policia Local per desactivar, desmuntar i retirar el sistema d'alarma d'una instal·lació o traslladar el vehicle a un lloc adequat, fent ús dels mitjans que necessiti per fer-ho.

Les despeses que originin aquestes operacions són a càrrec de la persona titular de la instal·lació o el vehicle o del industrial subministrador, segons el cas, sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents, quan les molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació de la persona propietària titular o industrial subministradora, d'una instal·lació deficient de l'aparell o una falta de les operacions necessàries per mantenir-lo en bon estat de conservació.

#### **Article 25.- Sistemes de megafonia i altres dispositius sonors en el medi ambient exterior**

1. Amb la finalitat d'evitar la superació dels límits assenyalats en aquesta Ordenança i les molèsties als veïns, es prohibeix usar aparells de megafonia o qualsevol altre dispositiu sonor en el medi ambient exterior amb finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, que no hagi estat prèviament autoritzat, tret que s'esdevingui una situació d'emergència.

2. Quan concorrin raons d'interès general o d'especial significació ciutadana, l'òrgan municipal competent pot autoritzar l'ús dels dispositius sonors que s'esmenten en l'apartat anterior, amb els valors límit d'immissió que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança, en tot el terme municipal o en una part d'aquest.

Aquests sistemes han de ser direccionals, han d'estar orientats cap a les instal·lacions i s'han d'utilitzar a un volum adequat i amb una freqüència adequada.

3. L'horari de funcionament dels sistemes de megafonia i dels equips de música amplificada de les instal·lacions a l'aire lliure, tant públiques com privades, comprèn de les 8 h a les 23 h els dies laborables de dilluns a divendres, i de les 9 h a les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.

#### **Secció 2a**

#### **Relacions veïnals**

#### **Article 26.- Comportament dels ciutadans en el medi ambient exterior**

En el medi ambient exterior els ciutadans han de respectar els límits de la bona convivència ciutadana, de manera que els renous que produeixin no pertorbin el descans ni la tranquil·litat dels veïns ni impedeixin el funcionament normal de les activitats pròpies del locals receptors.

#### **Article 27.- Instal·lacions i aparells domèstics**

Amb la finalitat de no pertorbar la bona convivència, els propietaris o usuaris de receptors de ràdio, televisió, equips de música, electrodomèstics, aparells d'aire condicionat, instruments musicals i, en general, qualsevol font sonora domèstica, han

d'instal·lar-los i ajustar-ne l'ús de manera que durant el funcionament compleixin els valors límit d'immissió que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança.

#### **Article 28.- Comportaments dels ciutadans a l'interior d'habitatges o locals particulars**

A l'interior dels habitatges o locals particulars els ciutadans han de respectar els límits tolerables de la bona convivència veïnal, de manera que els renous que produeixin no superin els valors límits d'immissió que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança, a fi de no pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns ni impedir el funcionament normal de les activitats pròpies dels locals receptors.

#### **Secció 3a**

##### **Activitats a l'aire lliure**

#### **Article 29.- Activitats a l'aire lliure de caràcter general**

Les fires d'atraccions, els mercats, les parades de venda ambulants i qualsevol altra activitat a l'aire lliure que tingui una incidència acústica significativa, han de disposar de les mesures correctores adequades per assegurar que es respecten els límits de transmissió de renous i vibracions a l'exterior que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança.

#### **Article 30.- Activitats festives i altres actes a la via pública**

1. Les revetlles, les festes tradicionals, les fires, els espectacles musicals i qualsevol altra manifestació popular a la via pública o en altres àmbits d'ús públic o privat a l'aire lliure, com també els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius o recreatius excepcionals, les fires d'atraccions, els mítings i qualsevol altre de caràcter semblant, han de disposar d'una autorització municipal expressa que indiqui les condicions que s'han de complir per minimitzar la incidència dels renous a la via pública, segons la zona on hagin de tenir lloc.

2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes amplificats de so s'han d'assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq, 60 segons) als indrets d'accés públic ni els 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.

3. En els casos que es consideri oportú, l'Ajuntament pot exigir la instal·lació d'un limitador enregistrador o un altre mecanisme similar, amb les característiques que s'indiquen en l'article 44 d'aquesta Ordenança, per garantir que no se superen els valors límit d'immissió.

4. En el cas que una activitat incompleixi les condicions o les mesures que s'estableixen en els apartats anteriors, i sense perjudici de les responsabilitats que derivin de la infracció, l'Ajuntament pot adoptar les mesures necessàries perquè cessi l'incompliment, fins i tot suspendre l'activitat.

#### **Secció 4a**

##### **Altres activitats en el medi ambient exterior**

#### **Article 31.- Transport, càrrega, descàrrega i repartiment de mercaderies**

1. El transport, la càrrega, la descàrrega i el repartiment de mercaderies s'han de fer adoptant les mesures i les precaucions necessàries per reduir al màxim la contaminació acústica i sense produir impactes directes en el sòl del vehicle ni en el paviment. Així mateix, s'han d'emprar les millors tècniques disponibles per evitar el renou que produeixen el desplaçament i els tremolors de la càrrega durant el recorregut del repartiment. En concret, els contenidors i els carros de càrrega,

descàrrega i distribució de mercaderies s'han de condicionar per evitar la transmissió dels renous. En qualsevol cas, s'han de respectar els valors límit d'immissió de transmissió que s'indiquen en les taules del capítol IV i el punt 2 de l'annex V d'aquesta Ordenança.

2. L'horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 8 a les 21 hores, excepte a les rees acústiques d'ús predominant industrial i sempre que no afecti els habitatges, en què no hi ha limitació d'horaris.

3. L'Ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de materials a les empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d'adaptar-se als horaris que s'estableixen en l'apartat anterior, sempre que es garanteixi que es compleixen els valors límit d'immissió acústica.

### **Article 32.- Recollida de residus urbans i tasques de neteja viària**

1. En la recollida de residus urbans i les tasques de neteja viària s'han d'adoptar les mesures i les precaucions tècnicament viables per minimitzar els renous dels vehicles de recollida i de les màquines de recollida i neteja de residus, com també els derivats de la manipulació dels contenidors, la compactació dels residus, la neteja o l'escombrada mecànica, etc. En qualsevol cas, s'han de respectar els valors límit d'immissió de transmissió que s'indiquen en les taules del capítol IV i el punt 2 de l'annex V d'aquesta Ordenança

2. Tan bon punt la tècnica ho permeti, els contenidors utilitzats per recollir qualsevol tipus de residus han d'incorporar dispositius d'amortiment acústic a fi de mitigar les emissions de soroll.

3. L'horari de les activitats de recollida de residus urbans i les tasques de neteja viària comprèn de les 8 a les 24 hores, excepte que siguin a les àrees acústiques d'ús predominant industrial i que no afectin els habitatges, en què no hi ha limitació d'horaris.

4. Els contenidors de recollida de vidre situats en zones residencials s'han d'instal·lar preferentment en llocs en els quals es compatibilitzi l'eficàcia i la minimització de molèsties als veïnats.

## **Capítol VIII**

### **Normes específiques per a activitats comercials, industrials, de serveis, d'emmagatzematge, esportives, recreatives o d'oci**

#### **Article 33.- Adequació de les activitats a les disposicions d'aquesta Ordenança**

1. Les activitats comercials, industrials i de serveis han de complir les normes vigents en matèria de contaminació acústica, sense perjudici de l'aplicació dels períodes transitoris que s'estableixin en l'aprovació de noves normes.

2. En el cas que una activitat no compleixi el que es disposa en aquesta Ordenança, l'Ajuntament li ha de requerir que adopti les mesures correctores en matèria de contaminació acústica en el funcionament de l'activitat, les instal·lacions o els elements que pertorqui necessàries perquè l'activitat s'ajusti a les condicions reglamentàries.

#### **Article 34.- Efectes additius**

Les activitats, les instal·lacions o els establiments que apareixen per primera vegada han d'adoptar les mesures necessàries per evitar que, per efectes additius derivats directament o indirectament del funcionament, se superin els objectius de qualitat acústica que s'indiquen en l'annex II d'aquesta Ordenança.

### **Article 35.- Protecció d'entorns socio-sanitaris**

1. Les activitats renoueres -és a dir, amb un nivell d'immissió exterior superior a 75 dB(A)- s'han d'instal·lar a una distància de 100 metres com a mínim de residències per a gent gran, ambulatoris o altres centres sanitaris amb serveis d'hospitalització o d'urgències.

2. S'exceptuen de complir l'obligació que s'estableix en el paràgraf anterior les activitats següents:

Activitats recreatives esportives en espais oberts o a l'aire lliure, aquàtiques, subaquàtiques o aèries.

Parcs infantils.

Activitats culturals i socials.

Parcs o jardins botànics.

### **Article 36.- Activitats que disposen d'espais oberts en el medi ambient exterior**

1. S'inclouen dins aquest article les activitats que disposen d'espais oberts en el medi ambient exterior, com ara terrasses, porxos, patis, jardins o similars.

2. Per al control de la contaminació acústica, es considera que aquests espais formen part de l'activitat, per la qual cosa el promotor ha de prendre les mesures correctores adequades que assegurin que es compleixen els límits de transmissió de renous i vibracions que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança, tant a l'exterior com a l'interior dels locals acústicament confrontants.

3. El titular és el responsable darrer dels renous ocasionats pel comportament de les persones que siguin a l'establiment, el local o les instal·lacions durant l'horari d'obertura.

### **Article 37.- Classificació de les activitats permanents**

Als efectes d'aquesta Ordenança les activitats es classifiquen en els tres tipus següents:

Tipus 1: activitats permanents amb un nivell d'immissió a l'interior del local inferior o igual a 74 dB(A). Correspon a activitats sense equips de reproducció o amplificació sonora o audiovisual ni música ni actuacions en directe.

Tipus 2: activitats permanents amb un nivell d'immissió a l'interior del local de 75 a 84 dB(A). Correspon a activitats amb equips de reproducció o amplificació sonora o audiovisual o amb música.

Tipus 3: activitats permanents amb un nivell d'immissió a l'interior del local de 85 a 100 dB(A). Correspon a espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, amb música o actuacions musicals en directe o sense, entre d'altres.

S'entén per nivell d'immissió el nivell sonor màxim, LAeq, que es genera dins l'activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat, segons el procediment que s'estableix en l'annex IV d'aquesta Ordenança. En els locals de concurrència pública el nivell sonor s'ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment.

Amb caràcter general les activitats incloses en qualsevol tipus d'activitat que estiguin ubicades en edificis amb ús residencial o contigus a aquests, han de disposar de l'aïllament necessari per garantir que als habitatges es compleixen els valors límit d'immissió que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança.

#### **Article 38.- Requisits per a les activitats de tipus 1**

1. Les activitats de tipus 1 no poden disposar de ràdios, televisors, equips d'alta fidelitat ni cap altre equip de reproducció o amplificació sonora o audiovisual en funcionament dins l'establiment o la superfície que ocupen.

2. Així mateix, l'activitat, les instal·lacions i el comportament de les persones que hi participin han de respectar els valors límit d'immissió de renous i vibracions transmèsos al medi ambient exterior i als locals contigus que s'indiquen en el capítol IV d'aquesta Ordenança.

#### **Article 39.-Requisits per a les activitats de tipus 2**

1. Per a l'obertura d'activitats del tipus 2 és necessari que un tènic competent elabori un estudi acústic específic, que s'ha d'incorporar al projecte d'activitats, si pertoca, relatiu a la incidència acústica de l'activitat en l'entorn. L'estudi ha de descriure l'activitat que es pretén dur a terme, els equips que s'han d'instal·lar, la directivitat dels altaveus, l'angle d'abast de la font d'ona sonora, les característiques dels elements acústics, les mesures correctores i els punts de situació a la zona i de les instal·lacions realment executades.

2. L'estudi acústic que s'indica en el punt anterior ha de contenir la informació mínima següent:

La identificació dels emissors acústics de l'activitat, inclosa la producció de renou de la veu humana, amb la valoració dels nivells màxims d'emissió de renou en l'origen. El renou procedent de les màquines i dels equips de reproducció musical s'han de justificar amb la documentació tècnica corresponent facilitada pel fabricant. En el cas que no es disposi d'aquesta documentació, s'ha d'aportar un certificat del tènic competent que acrediti el nivell de renou emès enregistrat d'acord amb un procediment de mesuratge reconegut.

La valoració, mitjançant un mètode de solvència técnico-científica reconeguda, dels efectes additius dels emissors acústics identificats, que indiqui els nivells d'immissió acústica que produeix el conjunt d'emissors acústics.

La valoració, mitjançant un mètode de solvència técnico-científica reconeguda, que comprovi que els nivells de renou transmès al medi exterior i als locals, les activitats i els habitatges confrontants no superen els valors límit d'immissió que s'estableixen en aquesta Ordenança.

En el cas que sigui necessari aplicar mesures correctores i protectores, s'han de proposar les que es considerin més oportunes per no superar els valors límit d'immissió que s'estableixen en aquesta Ordenança.



En el cas que s'apliquin mesures correctores i protectores, s'han d'avaluar els nivells d'immissió, mitjançant un mètode de solvència tecnicocientífica reconeguda, al medi exterior i als locals, les activitats i els habitatges confrontants.

3. Quan s'hagin executat les instal·lacions, el tècnic o director competent ha d'estendre un certificat, que ha de formar part del certificat final d'activitat, si pertoca, que acrediti que es compleix aquesta Ordenança i la normativa sectorial aplicable. Així mateix, el certificat ha de contenir:

El volum màxim a què es pot tenir cadascun dels equips de reproducció o amplificació sonora instal·lats en l'activitat sense que, en la situació més desfavorable, s'ultrapassin els valors límits d'immissió de renous i vibracions. S'ha d'indicar si els emissors acústics s'han limitat mecànicament o digitalment perquè no se superi aquest volum màxim.

Els resultats dels mesuraments efectuats en els llocs de la superfície de l'activitat.

Els resultats reals dels mesuraments efectuats a una distància de dos metres dels límits de l'activitat o en la ubicació més desfavorable, que en cap cas poden superar els valors límit que s'indiquen en el quadre B 1 de l'annex III.

Els resultats reals dels mesuraments en els espais interiors, en la ubicació més desfavorable, que han de respectar els valors límit que s'indiquen en el quadre B2 de l'annex III.

Els resultats reals dels mesuraments de les vibracions de les màquines instal·lades a obra en els espais confrontants o en la ubicació més desfavorable, que han de respectar els valors límit que es fixen en la taula C de l'annex III d'aquesta Ordenança.

Altres resultats aclaridors o d'interès per a l'estudi, mesurats d'acord amb una norma UNE, el document bàsic "DB-HR Protecció contra el soroll", aprovat pel Reial decret 1371/2007, o qualsevol altra norma similar.

El grau màxim que exigeix la normativa aplicable estatal, autonòmica o local per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de renous i vibracions.

La signatura del responsable de l'activitat precedida de l'expressió Vist i plau, que dona la conformitat a les mesures aplicades.

Les mesures s'han de prendre d'acord amb el protocol que s'estableix en l'annex IV d'aquesta Ordenança.

3. L'activitat s'ha de dur a terme amb les portes i les finestres tancades, els elements de ventilació adequats i les mesures esmorteïdores necessàries per no superar els valors límits establerts.

4. La immissió sonora màxima dels televisors i dels equips de reproducció de so és de 65 dB(A) mesurats a un metre de distància de la font.

5. En el cas de les activitats de tipus 2, si no es pot limitar el regulador del volum d'emissió de renou dels televisors o equips música als valors límit d'immissió de renou, s'ha d'instal·lar un limitador registrador sònic amb les característiques que s'estableixen en l'article 44 d'aquesta Ordenança, que garanteixi que a l'exterior i a l'interior dels locals o els habitatges contigus es respecten els valors límit d'immissió sonora que s'estableixen en el capítol III d'aquesta Ordenança.

#### **Article 40.- Requisits per a les activitats de tipus 3**

1. Per a l'obertura d'activitats del tipus 3 és necessari que un tècnic competent elabori un estudi acústic específic, que s'ha d'incorporar al projecte d'activitats, si pertoca, relatiu a la justificació tècnica de la incidència real de l'activitat en l'entorn. L'estudi ha de descriure l'activitat que es pretén dur a terme, els equips que s'han d'instal·lar, la directivitat dels altaveus, l'angle d'abast de la font d'ona sonora, les característiques dels elements acústics, les mesures correctores i els plànols de situació a la zona ocupada i de les instal·lacions realment executades.

2. L'estudi acústic que s'indica en el punt anterior ha de contenir la informació mínima següent:

La identificació dels emissors acústics de l'activitat, inclosa la producció de renou de la veu humana, amb la valoració dels nivells màxims d'emissió de renou en d'origen. El renou procedent de les màquines i dels equips de reproducció musical s'han de justificar amb la documentació tècnica corresponent facilitada pel fabricant. En el cas que no es disposi d'aquesta documentació, s'ha d'aportar un certificat del tècnic competent que acrediti el nivell de renou emès enregistrat d'acord amb un procediment de mesuratge reconegut.

La valoració, mitjançant un mètode de solvència tecnicocientífica reconeguda, dels efectes additius dels emissors acústics identificats, que indiqui els nivells d'immissió acústica que produeix el conjunt d'emissors acústics.

La valoració, mitjançant un mètode de solvència tecnicocientífica reconeguda, que comprovi que els nivells de renou transmès al medi exterior i als locals, les activitats i els habitatges confrontants no superen els valors límit d'immissió que s'estableixen en aquesta Ordenança.

En el cas que sigui necessari aplicar mesures correctores i protectores, s'han de proposar les que es considerin més oportunes per no superar els valors límit d'immissió que s'estableixen en aquesta Ordenança.

En el cas que s'apliquin mesures correctores i protectores, s'han d'avaluar els nivells d'immissió, mitjançant un mètode de solvència tecnicocientífica reconeguda, al medi exterior i als locals, les activitats i els habitatges confrontants.

3. Quan s'hagin executat les instal·lacions, el tècnic o director competent ha d'estendre un certificat, que ha de formar part del certificat final d'activitat, si pertoca, que acrediti que es compleix aquesta Ordenança i la normativa sectorial aplicable. Així mateix, el certificat ha de contenir:

La potència acústica màxima que permet el limitador registrador sonomètric instal·lat a l'activitat. Aquest valor no ha de sobrepassar els valors límits d'immissió de renous i vibracions.

El resultat dels mesuraments efectuats en els llindars de la superfície de l'activitat.

Els resultats reals dels mesuraments efectuats a una distància de dos metres dels límits de l'activitat o en la ubicació més desfavorable, que han de respectar els valors límit que s'indiquen en el quadre B 1 de l'annex III.

Els resultats reals dels mesuraments en els espais interiors o en la ubicació més desfavorable, que han de respectar els valors límit que s'indiquen en el quadre B2 de l'annex III.

Els resultats reals dels mesuraments de les vibracions de les màquines instal·lades a l'obra en els espais confrontants o en la ubicació més desfavorable, que han de respectar els valors límit que es fixen en la taula C de l'annex III d'aquesta Ordenança.

Altres resultats aclaridors o d'interès per a l'estudi, mesurats d'acord amb una norma UNE, el document bàsic "DB-HR Protecció contra el soroll", aprovat pel Reial decret 1371/2007, o qualsevol altra norma similar.

El valor límit que estableix la normativa aplicable estatal, autonòmica o local per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de sorolls i vibracions.

La signatura del responsable de l'activitat precedida de l'expressió Vist i plau, que dona la conformitat a les mesures aplicades.

Les mesures s'han de prendre d'acord amb el protocol que s'estableix en l'annex IV d'aquesta Ordenança

4. L'activitat, les instal·lacions i el comportament de les persones que hi participen han de respectar els valors límit d'immissió de sorolls i vibracions transmesos al medi ambient exterior i als locals contigus que s'indiquen en el capítol IV d'aquesta Ordenança.

5. L'activitat s'ha de dur a terme amb les portes i les finestres tancades, els elements de ventilació adequats i les mesures esmorteïdores necessàries per no superar els valors límit establerts. Així mateix, ha de disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, en posició tancada, o d'altres sistemes equivalents que garanteixin l'aïllament permanent de la façana en els moments d'entrada i sortida de públic.

6. Aquestes activitats estan obligades a instal·lar un limitador registrador sonomètric amb les característiques que s'estableixen en l'article 44 d'aquesta Ordenança que no permeti un nivell d'immissió interior superior a 100 dB(A).

7. Els controls inicials i periòdics han de certificar que s'apliquen les mesures atenuadores projectades que assegurin el compliment dels requeriments i dels valors límit d'immissió aplicables tant a l'exterior com a l'interior.

8. La instal·lació d'un limitador registrador no substitueix en cap cas l'aïllament mínim que ha de tenir l'establiment.

#### **Article 41.- Característiques del limitador registrador sonomètric per filtrar freqüències**

1. Les activitats dels tipus 1, i les de tipus 2 quan pertoqui, han de disposar d'un sistema limitador dels equips de reproducció o amplificació per controlar el soroll emès que:

Permeti programar els límits d'immissió a l'interior de l'activitat i a l'habitatge més exposat o a l'exterior de l'activitat per a tots els períodes horaris.

Disposi d'un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins el local. Aquest dispositiu ha d'estar calibrat amb l'equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se n'ha de poder verificar el funcionament correcte amb un sistema de calibratge.

Permeti programar horaris d'emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d'inici i hora d'acabament) i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades.

Restringeixi l'accés a la programació d'aquests paràmetres als tècnics municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics.

Guardi un historial en que aparegui el dia i l'hora en que es fan fer les darreres programacions.

Emmagatzemi, en un suport físic estable, durant un mes com a mínim, els nivells sonors (nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i les possibles manipulacions amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts.

Emmagatzemi les possibles manipulacions tant de l'equip musical com de l'equip de limitació en una memòria interna.

Permeti detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela. Disposi d'un sistema de precintament de les connexions i del micròfon.

Disposi d'un sistema que impedeixi la reproducció musical i audiovisual en el cas que l'equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica o del sensor.

Permeti, als serveis municipals o a les empreses acreditades per l'Ajuntament, accedir a l'emmagatzematge informàtic dels registres, si és possible de manera telemàtica.

Permeti el filtratge per bandes de freqüència d'octaves mitjançant un sensor integrador mitjanador .

2. El volum màxim d'emissió que permetin aquests dispositius ha d'assegurar que, d'acord amb l'aïllament acústic real de què disposi el local en què s'exerceix l'activitat, es compleixin els límits de transmissió sonora a l'exterior i l'interior de locals acústicament afectats que s'estableixen en el capítol IV d'aquesta Ordenança.

#### **Article 42.- Protecció contra el renou d'impacte**

En els locals en els quals, per les característiques pròpies de l'activitat, es produeixen de manera sistemàtica renous d'impacte sobre el s1, s'han d'adoptar les mesures correctores adequades d'aïllament acústic contra el renou d'impacte aplicables als recintes protegits, d'acord amb el que s'estableix per complir les exigències bàsiques de protecció contra el renou (HR) que s'indiquen en l'article 14 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. Tal com s'indica en aquest Reial Decret, per justificar el compliment de l'exigència bàsica es poden adoptar solucions tècniques basades en el document bàsic DB HR "Protecció contra el soroll", o bé solucions alternatives equivalents al DB HR.

#### **Article 43.- Mesures de protecció contra les vibracions**

Els equips, les màquines, els conductes de fluids o d'electricitat i qualsevol altre element generador de vibracions s'han d'instal·lar i mantenir amb les precaucions necessàries perquè els nivells sonors que transmeten en el funcionament siguin els més baixos possibles i no superin els valors límit d'immissió que s'estableixen en l'article 17 d'aquesta Ordenança, fins i tot dotant-los d'elements elàstics separadors o de bancada antivibradora independent si és necessari.

## **Capítol IX**

### **Normes específiques per a vehicles de motor i ciclomotors**

#### **Article 44.- Vehicles de motor i ciclomotors**

1. Els propietaris i els usuaris de qualsevol tipus de vehicle de motor o ciclomotor ha de mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de produir molèsties per renous a fi que l'emissió acústica del vehicle no excedeixi els valors límit d'emissió que s'estableixen en l'annex V. Especialment, aquest usuaris no poden:

Fer ús del dispositiu acústic (clàxon) en tot el terme municipal, excepte en cas de perill immediat d'accident i sempre que l'avís no es pugui fer per cap altre mitja.

Forçar les marxades dels vehicles produint renous molestos, com ara accelerar innecessàriament o forçar el motor en circular per pendents.

Utilitzar dispositius que puguin anul·lar o reduir l'acció del silenciador o circular amb vehicles amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint un renou innecessari.

Fer voltes innecessàriament a les illes d'habitatges, accelerar, virar o derrapar, com també produir qualsevol altre renou per l'ús inadequat del vehicle que molesti els veïnats, tant si es fa en un espai públic com privat.

Fer funcionar els equips de música a un volum superior a 60 dB(A).

Durant el període nocturn, estacionar vehicles en els quals resten en funcionament equips de refrigeració o similars, com ara camions frigorífics, a zones urbanitzades d'ús residencial.

2. L'Ajuntament podrà dur a terme controls dels nivells d'emissió sonora dels vehicles de motor i ciclomotors, complementaris als de les inspeccions tècniques de vehicles, d'acord amb el procediment que s'estableix en l'annex V d'aquesta Ordenança.

En aquests controls es comprovar, entre d'altres aspectes, que els tubs d'escapament instal·lats són els homologats i estan en bones condicions d'ús. Si no és així, el titular del vehicle no el pot fer circular pel municipi mentre no els hagi substituït per dispositius homologats.

3. No es poden conduir vehicles de motor de manera que provoquin renous innecessaris o molestos o superin els valors que s'estableixen en l'annex V d'aquesta Ordenança.

#### **Article 45.- Vehicles destinats als serveis d'urgències**

1. Els conductors dels vehicles destinats als serveis d'urgències són responsables d'utilitzar els dispositius de senyalització acústica d'emergència en els serveis d'urgència extrema i quan la senyalització lluminosa no sigui suficient.

2. Queden exempts de complir el que s'estableix en l'apartat anterior, els vehicles en servei dels cossos i forces de seguretat i de la policia municipal, del servei d'extinció d'incendis i salvament i altres vehicles destinats a serveis d'urgència autoritzats degudament. No obstant això, aquests vehicles queden subjectes a les prescripcions següents:

Han de disposar d'un mecanisme de regulació de la intensitat sonora dels dispositius acústics que la redueixi a uns nivells compresos entre 70 i 90 dB(A), segons la velocitat del vehicle, mesurada a tres metres de distancia.

Han de limitar l'ús dels dispositius de senyalització acústica d'emergència als casos de necessitat i quan la senyalització lluminosa no sigui suficient.

## **Capítol X**

### **Procediment d'inspecció i control i regim sancionador**

#### **Article 46.-Denúncies**

1. La denúncia dona lloc a actuacions d'inspecció i control per comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si escau, incoar l'expedient sancionador que correspongui.

2. La denúncia, que pot ser verbal o escrita, ha de contenir, com a mínim, l'activitat, la relació veinal o l'actuació demandada i l'horari i la ubicació concreta en que s'ha produït.

#### **Article 47.- Inspecció**

1. Exerceixen l'actuació inspectora, els funcionaris designats a aquest efecte que disposin de l'acreditació tècnica que s'indica en l'article 53.4 de la Llei 1/2007, els quals tenen la condició d'agents de l'autoritat. En conseqüència, d'acord amb la legislació vigent, poden accedir a les instal·lacions o dependències tant de titularitat pública com privada. Per accedir als domicilis privats, han de disposar prèviament de l'autorització judicial que correspon.

2. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre l'accés dels agents de l'autoritat a l'activitat perquè hi duguin a terme la visita d'inspecció, i a posar en funcionament les fonts emissores en la manera que se'ls indiqui, perquè en puguin mesurar el renou i fer-hi les comprovacions necessàries.

3. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells d'emissió sonora del vehicle als agents de la policia.

#### **Article 48.- Funció dels inspectors**

El personal designat per dur a terme les inspeccions té, entre d'altres, les funcions següents:

Accedir, havent-se identificat prèviament i amb les autoritzacions que corresponguin, si n'és el cas, a les instal·lacions, les màquines, les activitats o els àmbits generadors o receptors de fonts de contaminació acústica.

Requerir la informació i la documentació administrativa que autoritzi les activitats i les instal·lacions objecte de la inspecció.

Prendre les mesures i avaluar i controlar el compliment de les disposicions vigents i les condicions de l'autorització que tinguin les instal·lacions, les màquines, les activitats o els comportaments.

Aixecar acta de les actuacions que s'han dut a terme en l'exercici de les funcions pròpies.

Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que prevegi aquesta Ordenança o la legislació sectorial aplicable.

#### **Article 49.- Acta de la inspecció**

1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s'ha aixecar una acta, una còpia de la qual s'ha de lliurar a la persona titular o responsable de l'activitat, la indústria, el vehicle o el domicili que s'ha inspeccionat. L'acta pot donar lloc a la incoació de l'expedient sancionador corresponent.

2. En el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, el resultat de la inspecció ha de constar a l'acta.

#### **Article 50.- Règim sancionador**

S'aplica el règim sancionador que es preveu en el títol V de la Llei 1/2007, sense perjudici de les disposicions del capítol IV de la Llei 37/2003.

No obstant això, es poden aplicar mesures cautelars a les activitats, les instal·lacions i els establiments subjectes a la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de llicències integrades d'activitats de les Illes Balears, d'acord amb l'article 123 d'aquesta Llei.

Així mateix, es poden aplicar mesures cautelars en el cas de les relacions veïnals, d'acord amb d'ordenança per a la convivència ciutadana, sempre que les prevegi una norma de rang legal.

#### **Disposició addicional**

##### **Modificació dels procediments de mesurament i avaluació**

En previsió dels avanços tecnològics o d'aprovació de noves normes, els procediments de mesurament i avaluació que s'estableixen en aquesta Ordenança poden ser modificats a partir d'una proposta aprovada en el Ple municipal.

##### **Disposició transitòria única**

Activitats, obres i edificacions en funcionament o per a les quals ja s'ha sol·licitat la llicència

Les activitats, obres i edificacions en funcionament o per a les quals ja s'ha sol·licitat la llicència, disposen d'un termini de dotze mesos per adaptar-se a aquesta Ordenança, termini que es pot prorrogar mitjançant una resolució de la Batlia, amb l'aprovació prèvia d'un pla de mesures per minimitzar l'impacte acústic.

##### **Disposició derogatòria**

Queden derogades totes les disposicions municipals del mateix rang que aquesta Ordenança, o d'un rang inferior, que siguin incompatibles amb el que estableix aquesta norma, s'hi oposin o ho contradiguin.

##### **Disposició final**

##### **Entrada en vigor**

Aquesta Ordenança entra en vigor 1'endem d'haver estat publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

### Annex 1

Classificació i zonificació municipal de les àrees acústiques

La classificació i la zonificació municipal de les àrees acústiques s'han de fer seguint els criteris per determinar la inclusió d'un sector del territori en un dels tipus d'àrees acústiques que s'estableixen en l'annex V del Reial decret 1367/2007, que són les següents:

Zonificació	Classificació <sup>1</sup>	Ús predominant
Zona I (de silenci)	E	Sanitari, docent, cultural
Zona II (lleugerament renouera)	A	Residencial – Casc Antic
Zona III (tolerablement renouera)	D	Residencial i Terciari – Zona Extensiva
Zona IV (renouera)	C	Sòl de tipus recreatiu i/o d'espectacles
Zona V (accentuadament renouera)	B	Industrial
Zona VI (especialment renouera)	F	Sistemes generals d'infraestructures del transport i d'altres equipaments públics
Zona VII	G	Espais naturals d'especial protecció contra la contaminació acústica

A. Sector del territori amb predomini de sol d'ús residencial a la zona urbanística segons NNSS denominada Casc Antic: es tracta d'àrees lleument renoueres i zones de considerable sensibilitat acústica, que requereixen una protecció alta contra el renou.

B. Sector del territori amb predomini de sòl d'ús industrial: zones de baixa sensibilitat acústica, que requereixen menor protecció contra el renou. En el cas de Fornalutx ni hi ha un sector específicament d'ús industrial.

C. Sector del territori d'ús recreatiu i/o d'espectacles: es tracta àrees tolerablement renoueres o zones de sensibilitat acústica moderada, que requereixen



una protecció mitjana contra el renou. Es concentra a la zona del poliesportiu i, en ocasions puntuals, a la Plaça , ja que s'hi inclouen els espais destinats a recintes firals temporals, llocs de reunió a l'aire lliure, espectacles i exhibicions de qualsevol tipus, especialment d'activitats esportives de competició amb assistència de públic, etc.

D. Sector del territori amb predomini de sòl d'ús terciari distint del que preveu la lletra anterior. És a dir, es tracta de la zona urbanística segons NNSS denominada "Extensiva" amb usos residencial i terciari, com ara hotels, restaurants, oficines i comerços, i incloent-hi les brees d'estacionament d'automòbils que els són pròpies.

E. Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús sanitari, docent i cultural: àrees de silenci o zones d'alta sensibilitat acústica, que requereixen una protecció especial contra el renou.

F. Sectors del territori afectats a sistemes generals d'infraestructures de transport o altres equipaments públics que els reclamin: àrees especialment renoueres i zones de sensibilitat acústica nul·la a on s'ubiquen els sectors del territori afectats per servituds sonores a favor d'infraestructures de transport

G. Espais naturals que requereixen una protecció especial contra la contaminació acústica: àrees de silenci o zones d'alta sensibilitat acústica on s'ubiquen els sectors del territori d'espais protegits, que requereixen una defensa especial contra el renou.

S'hi inclouen les categories que defineix la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, com també els llocs de la xarxa ecològica europea Natura 2000.

## **Annex II**

### **Objectius de qualitat acústica**

Aquest annex s'aplica al conjunt d'emissors que incideixen a les zones de sensibilitat acústica delimitades segons la capacitat acústica del territori que s'estableixen en els mapes de renous.

El mapa de renous municipal classifica acústicament les zones del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica.

Taula A. Objectius de qualitat acústica per a renous aplicables a àrees urbanitzades existents

Tipus d'àrea acústica			Índex de renous dB(A)		
			L <sub>d</sub>	L <sub>e</sub>	L <sub>n</sub>
I	E	Sanitari, docent, cultural	60	60	50
II	A	Residencial – Casc Antic	65	65	55
III	D	Residencial i Terciari – Zona Extensiva	70	70	65
IV	C	Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i/o d'espectacles	73	73	63
V	B	Industrial	75	75	65
VI	F	Sistemes generals d'infraestructures del transport i d'altres equipaments públics <sup>1</sup>	(2)	(2)	(2)
VII	G	Espais naturals d'especial protecció contra la contaminació acústica	(3)	(3)	(3)

En aquests sectors del territori s'han d'adoptar les mesures adequades de prevenció de la contaminació acústica, en particular mitjançant l'aplicació de les tecnologies de menor incidència acústica entre les millors tècniques disponibles, d'acord amb l'apartat a de l'article 18.2 de la Llei 37/2003.

En el límit perimetral d'aquests sectors del territori no s'han de superar els objectius de qualitat acústica per renou aplicables a la resta d'àrees acústiques contigües.

(2) Els índexs de renou corresponents als espais naturals d'especial protecció es regulen, si n'és el cas, en la normativa aplicable específica.

Els objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees acústiques es refereixen a una altura de quatre metres.

Taula A.1. Objectius de qualitat acústica per a renous aplicables a nous desenvolupaments urbanístics

Tipus d'àrea acústica			Índex de renous dB(A)		
			L <sub>d</sub>	L <sub>e</sub>	L <sub>n</sub>
I	E	Sanitari, docent, cultural	55	55	45
II	A	Residencial – Casc Antic	60	60	50
III	D	Residencial i Terciari – Zona Extensiva	65	65	60
IV	C	Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d'espectacles	68	68	58
V	B	Industrial	70	70	60
VI	F	Sistemes generals d'infraestructures del transport i d'altres equipaments públics que els reclamin <sup>1</sup>			
VII	G	Espais naturals d'especial protecció contra	(3)	(3)	(3)

(3) Els índexs de renou corresponents als espais naturals d'especial protecció es regulen, si n'és el cas, en la normativa aplicable específica.

Els objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees acústiques es refereixen a una altura de quatre metres.

Els objectius de qualitat acústica que s'estableixen en les taules A i A0 es consideren assolits quan, dels valors mesurats d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV, la mitjana anual no supera els valors que es fixen en aquestes taules, i el 97 % de tots els valors diaris durant el període d'un any no els supera en 3 dB.

El període d'avaluació és d'un any. A l'efecte de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l'any considerat per a l'emissió de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques.

Per determinar el nivell d'avaluació, s'ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s'ha de tenir en compte el so reflectit en el parament vertical mateix. El valor del nivell d'avaluació L<sub>A</sub> s'ha d'arrodonir incrementant-lo en 0,5 dB(A), i s'ha de prendre la part entera com a valor resultant.

Taula B. Objectius de qualitat acústica aplicables per a renous a l'espai interior habitable d'edificis destinats a habitatges i a usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals

Ús de l'edifici	Tipus de recinte	Índex de renou dB(A)		
		L <sub>d</sub>	L <sub>e</sub>	L <sub>n</sub>
Residencial	Zones d'estada	45	45	35
	Dormitoris	40	40	30
Centre de Salut	Zones d'estada	45	45	35
	Dormitoris	40	40	30
Educatiu o cultural	Aules	40	40	40
	Salas de lectura	35	35	35

Els objectius de qualitat acústica aplicables en l'espai interior es refereixen a una altura d'1,2 a 1,5 metres.

Els objectius de qualitat acústica que s'estableixen en la taula B es consideren assolits quan, dels valors obtinguts d'acord amb els procediments que s'estableixen en l'annex IV, la mitjana anual no supera els valors que es fixen en aquesta taula, i el 97 % de tots els valors diaris durant el període d'un any no els supera en 3 dB.

El període d'avaluació és d'un any. A l'efecte de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l'any considerat per a l'emissió de so i a un any mitja pel que fa a les circumstàncies meteorològiques.

Per determinar el nivell d'avaluació, s'ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s'ha de tenir en compte el so reflectit en el parament vertical mateix. El valor del nivell d'avaluació L<sub>A</sub> s'ha d'arrodonir incrementant-lo en 0,5 dB(A), i s'ha de prendre la part entera com a valor resultant.

Taula C.

Objectius de qualitat acústica per a vibracions aplicables a l'espai interior habitable d'edificis destinats a habitatges i usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals

<i>Tipus d'àrea acústica</i>	<i>Índex de vibració <math>L_{av}</math></i>
Habitatge o ús residencial	75
Centre de Salut	72
Educatiu o cultural	72

Annex III Valors límit d'immissió de renou

Taula A2. Valors límit d'immissió de renou aplicables a noves infraestructures

<i>Tipus d'àrea acústica</i>			<i>Índex de renous dB(A)</i>		
			$L_d$	$L_e$	$L_n$
I	E	Sanitari, docent, cultural	55	55	45
II	A	Residencial – Casc Antic	60	60	50
III	D	Residencial i Terciari – Zona Extensiva	65	65	55
IV	C	Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d'espectacles	68	68	58
V	B	Industrial	70	70	60

Taula A3. Valors límit màxims d'immisió de renous d'infraestructures existents

<i>Tipus d'àrea acústica</i>			<i>Índex de renous màxim</i>
			$L_{Amax}$ dB(A)
I	E	Sanitari, docent, cultural	80
II	A	Residencial – Casc Antic	85
III	D	Residencial i Terciari – Zona Extensiva	88
IV	C	Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d'espectacles	90
V	B	Industrial	90

Taula B1.- Valors límit d'immisió de renou transmès al medi ambient exterior

<i>Tipus d'àrea acústica</i>			<i>Índex de renou dB(A)</i>		
			<i>L<sub>k,d</sub></i>	<i>L<sub>k,e</sub></i>	<i>L<sub>k,n</sub></i>
I	E	Sanitari, docent, cultural	50	50	40
II	A	Residencial – Casc Antic	55	55	45
III	D	Residencial i Terciari – Zona Extensiva	60	60	50
IV	C	Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i d'espectacles	63	63	53
V	B	Industrial	65	65	55

Taula B2. Valors límit de renou transmès a l'espai interior

<i>Ús de l'edifici</i>	<i>Tipus de recinte</i>	<i>Índex de renou dB(A)</i>		
		<i>L<sub>k,d</sub></i>	<i>L<sub>k,e</sub></i>	<i>L<sub>k,n</sub></i>
Residencial	Estances	40	40	30
	Dormitoris	35	35	25
Centre de Salut	Estances	40	40	30
	Dormitoris	35	35	25
Educatiu	Aules	35	35	35
	Despatxos. Sales de lectura i estudi	30	30	30

Qualsevol instal·lació, establiment, activitat o comportament ha de respectar els valors límit d'immissió de renou transmès a l'espai interior receptor, segons el tipus d'àrea acústica receptora, que s'indiquen en el quadre B2 de l'annex III d'aquesta Ordenança. Aquesta taula és vàlida tant per a fonts ubicades en espais interiors confrontants com per a fonts ubicades en el medi ambient exterior.

Taula C. Valors límit per a vibracions aplicables a l'espai interior habitable d'edificis destinats a habitatges o usos residencials, hospitalaris, educatius i culturals

<i>Ús de l'edifici</i>	<i>Índex de vibració <math>L_{aw}</math> dB (A)</i>
Residencial	75
Centre de Salut	72
Educatiu o cultural	72
Establiments d'allotjament turístic	78
Oficines	84
Comerços i magatzems	90
Indústria	97

Es considera que es respecten els valors límit d'immissió de vibracions que s'estableixen en aquest annex quan els nivells d'avaluació de les vibracions estacionaries no superen els valors límit que s'hi estableixen i les vibracions transitòries només les superen, si n'és el cas, en 5 dB(A) com a màxim, fora del període nocturn - que comprèn de les 23 a les 8 hores- i de manera que la suma dels esdeveniments que superen els valors límit, comptabilitzats com una unitat si l'excés no els supera en 3 dB(A) i com a tres unitats si els supera, sigui inferior a 9.

#### **Annex IV**

#### **Determinació i avaluació dels nivells d'immissió de riu i les vibracions**

##### **1. Àmbit d'aplicació**

Aquest annex s'aplica a la determinació dels nivells d'immissió corresponents als annexos II i III.

##### 1. Procediment per determinar els nivells d'immissió de riu

S'ha d'aplicar el procediment que s'estableix en l'apartat A de l'annex IV del Reial decret 1367/2007.

##### 2. Procediment per determinar els nivells d'immissió de vibracions

S'ha d'aplicar el procediment que s'estableix en l'apartat B de l'annex IV del Reial decret 1367/2007.

#### **Annex V**

Valors límit d'emissió de riu dels vehicles de motor i dels ciclomotors

##### **1. Àmbit d'aplicació**

Aquest annex és aplicable a l'emissió sonora dels vehicles de motor i els ciclomotors en circulació mesurada amb el vehicle aturat.



## 2. Valors límit d'emissió

El valor límit d'emissió sonora d'un vehicle de motor en circulació s'obté sumant 4 dB(A) al nivell d'emissió sonora que figura a la fitxa d'homologació del vehicle, que correspon a l'assaig amb el vehicle aturat.

Si la fitxa de característiques d'un vehicle, per l'antiguitat o per altres raons, no indica el nivell d'emissió sonora per a l'assaig amb el vehicle aturat, l'Administració competent en l'homologació i la inspecció tècnica de vehicles l'ha de facilitar d'acord amb les bases de dades pròpies o l'ha de determinar, una vegada ha comprovat que el vehicle és en perfecte estat de manteniment, d'acord amb el mètode de mesurament que s'estableix en el procediment d'homologació aplicable al vehicle, segons la reglamentació vigent. En el cas de no poder determinar el nivell de renou admissible per vehicle, aquest no pot superar els 90 dB(A).

## 3. Compliment

Es considera que es respecten els valors límit d'emissió quan el valor determinat no supera els valors que s'estableixen en aquest annex.

## 4. Determinació del nivell d'emissió

El nivell d'emissió es determina mesurant el renou del vehicle aturat segons els mètodes que s'estableixen, per als vehicles de quatre rodes o més, en la Directiva 96/20/CE de la Comissió, de 27 de març de 1996, per la qual s'adapta al progrés tècnic la Directiva 70/157/CEE del Consell, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el nivell sonor admissible i el dispositiu d'escapament dels vehicles de motor, i per als vehicles de dues o tres rodes, ciclomotors i quadricicles lleugers i pesants, en la Directiva 97/24/CEE del Consell, de 17 de juny de 1997, relativa a determinats elements o característiques dels vehicles de motor de dues o tres rodes, o les que les substitueixin.

### 1. Condicions de mesurament

Abans de començar els mesuraments, s'ha de comprovar que el motor del vehicle és a la temperatura normal de funcionament i que el comandament de la caixa de canvis és en punt mort. Si el vehicle disposa de ventiladors amb comandament automàtic, no es pot intervenir sobre aquests dispositius mentre es mesura el nivell sonor.

S'ha d'accelerar el motor progressivament fins a arribar al règim de referència, en revolucions per minut, que figura en la fitxa d'homologació del vehicle o en la targeta d'inspecció tècnica de vehicles, i seguidament, de sobte, s'ha de deixar l'accelerador en l'estat de ralenti.

El nivell sonor s'ha de mesurar durant un període de funcionament en què el motor es mantingui breument en un règim de gir estabilitzat i durant tot el període de desacceleració.

### 2. Condicions mínimes de l'àrea on es mesura el nivell de renou

L'àrea on es mesura el nivell del renou no ha d'estar subjecta a pertorbacions acústiques importants. Són especialment adequades les superfícies planes recobertes de formigó, asfalt o qualsevol altre revestiment dur, que tinguin un grau de reflexió alt.

La zona ha de tenir la forma d'un rectangle al voltant del vehicle, sense cap objecte important a l'interior, els costats del qual siguin a tres metres com a mínim dels extrems d'aquest.

El nivell de renou residual ha de ser, com a mínim, 10 dB(A) inferior al nivell sonor del vehicle que s'avalua.

### 3. Posició dels instruments de mesuraments

La posició de l'instrument de mesurament s'ha de situar d'acord amb les figures que es mostren i respectant els condicionants que s'indiquen a continuació:

Distància al dispositiu d'escapament: 0,5 m

Altura mínima: > 0,2 m

Orientació de la membrana del micròfon:  $45^{\circ}$  en relació amb el pla vertical en què s'inscriu la direcció de sortida dels gasos d'escapament

Figura 1. Posició de l'instrument de mesurament en ciclomotors, motocicletes i quadricicles





Figura 2. Posició de l'instrument de mesurament en vehicles automòbils



El valor del nivell LAFmax s'ha d'arrodonir amb l'increment de 0,5 dB(A), i s'ha de prendre la part entera com a valor resultant.

S'han de prendre tres mesures com a mínim. La mesura es considera vàlida quan la diferència entre els valors extrems de tres mesures preses una darrera l'altra és menor o igual a 3 dB(A).

Per a ciclomotors de dues rodes, el nivell d'emissió és la mitjana aritmètica dels tres valors que compleixin aquesta condició.

Per als altres vehicles, el nivell d'emissió sonora és el valor més alt dels tres mesuraments.

**SEGON.** sotmetre el projecte d'ordenança municipal, a un període d'informació pública, per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial dels Illes Balears i al taulell d'anuncis de la Corporació, a fi que el veïnat i les persones legitimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, aquesta Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local

**TERCER.** Concedir audiència prèvia a les Associacions Veïnals i de defensa de les persones consumidors i usuàries establertes en l'àmbit territorial del Municipi i que estiguin inscrites en el registre municipal d'associacions veïnals i que el seu fi tingui relació directa amb l'objecte del present Projecte d'ordenança

**QUART.** Facultar l'Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte

Dita proposta es aprovada per unanimitat

#### **4.- Aprovació ORDENANÇA REGULADORA D'OBERTURA MITJANÇANT DECLARACIÓ RESPONSABLE / COMUNICACIÓ PRÈVIA O COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ESTABLIMENTS PER A L'exercici D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN EL TERME MUNICIPAL DE PUIGPUNYENT**

Per part del Senyor Toni Mari s'explica que com a conseqüència de la nova normativa estatal, de la CAIB i de la CEE que afecta als emprenedors , mitjançant la present ordenança aquest Ajuntament pretén facilitar i facultar la posada en marxa d'activitats econòmiques, , així com la comprovació i verificació del compliment i manteniment dels requisits establerts per a l'exercici d'aquestes activitats.

El Senyor Deudero intervé i diu, que si bé es cert dita necessitat, troba que l'ordenança te una sèrie de mancances, sobretot al seu Art 25 quant parla de les mesures provisionals que s'haurien de completar ja que no queda clar quines son les esmentades mesures per la qual cosa es crea inseguretad jurídica

Davant tal asseveració, per part de la Corporació per unanimitat, es va acordar deixar el tema damunt la taula pendent d'estudi

#### **5.- Decrets de Batlia del 52 /2015 al 88-2015**

Es dona compta dels Decrets de Batlia dels números 52 /2015 al 88-2015, quedant els presents assabentats de l'anterior

#### **6.- Control de l'equip de govern , actes de la Junta de Govern Local dels dies 16,24 de febrer i 2,9, i 18 de març de 2015**

En relació a l'Acta del dia 24 de febrer de 2015, demana el Sr Deudero els sentit del conveni signat amb " Dentistas sobre Ruedas ", contestant-li la Sra. Isabel Martin de que es tracta d'un conveni perquè tothom del Municipi pugui accedir a la salut dental.

També a la mateixa Acta es va aprovar subscriure un conveni amb la COORDINADORA Balear de Persones amb Discapacitat. En relació a aquest conveni, , al qual es convé que l'Ajuntament facilitarà dades de persones , així com la cessió d'un espai públic, el Sr Deudero demana en primer lloc si s'ha comprovar el fet de que a una Coordinadora es puguin donar dades, en segon lloc, quin cost suposarà aquest conveni, i en tercer lloc si s'ha sol·licitat del Govern balear l'autorització per la cessió de l'espai.

Per part de la Sra. Isabel Martín, Regidora del Serveis Socials, es respon que l'informació que es pugui o no donar, la controla el tècnic Sr. José Aranda qui es el responsable, a la segona qüestió que no hi ha cost econòmic, i a la tercera que verbalment s'ha autoritzat

De l'Acta del dia 2 de març de 2015, a la qual solsament es va aprovar una factura de elèctrica Faixina, es demana el Sr Deudero que s'estalviïn aquestes reunions de la Junta de Govern a les quals només hi ha un punt d'aprovació de factures

De l'Acta del dia 9 de març de 2013, a la qual es va aprovar la factura numero 17570 de data 3/03/2015 de electrònica Mikar en concepte de lloguer de gravador de càmera oculta per import de 847 €, que es va ser precis instal·lar al col·legi públic d'aquesta localitat, donats uns incidents ocasionats per personal de l'empresa de

neteja Balimsa, demana el Sr Deudero una explicació damunt el tema. A la qual cosa contesta el Sr. Batle que es varen produir unes substacions a l'escola i es va descobrir que la persona responsable era personal de Balimsa, la qual ha estat despatxada, d'aquí que es repercuteixin a l'empresa el cost per danys i perjudicis ocasionats segon l'establert al Plec de Condicions que va regir la contractació.

Per part del Sr. Deudero es demana que es doni l'enhonorabona ala Policia Local

De l'Acta del dia 18 de març de 2015, demana el Sr Deudero el subministrament de dues portes, per quin edifici Municipal van destinades, contestant-li el Sr Batle que per la casa de Cultura,

## **7.- Moció IPG RELATIVA A GARANTIR LA RECEPCIÓ A LES ILLES BALEARS DELS CANALS DE TELEVISIÓ AFECTATS PER LA SUPRESSIÓ D'UN MULTIPLEX AUTONÒMIC**

El Grup Independent de Puigpunyent i Galilea presenta la següent **PROPOSTA** relativa a:

### **MOCIÓ RELATIVA A GARANTIR LA RECEPCIÓ A LES ILLES BALEARS DELS CANALS DE TELEVISIÓ AFECTATS PER LA SUPRESSIÓ D'UN MULTIPLEX AUTONÒMIC**

Durant l'any 2014 s'ha posat en marxa l'anomenat Dividend digital a través del qual els canals del servei de televisió situats entre el 61 al 69 deixaran d'utilitzar-se per tal que els ocupin els serveis de telefonia mòbil de 4a generació. D'aquesta manera es podrà introduir una nova tecnologia (LTE), així com assegurar la cobertura de la banda ampla mòbil ultra ràpida al 98% de la població. Aquest procés, per mandat de la UE, hauria d'haver finalitzat abans de l'1 de gener de 2015, però per petició del Consell de Consumidors i Usuaris, UTECA, FORTA, Abertis Telecom i FENITEL s'ha prorrogat fins el 31 de març de 2015 i donar així més marge perquè les instal·lacions que encara no estan adaptades per manca de material i de ma d'obra estiguin realitzades. Ja que tot això ha suposat la reubicació dels canals de televisió que actualment es troben dins aquesta banda.

A les Illes Balears abans de la reordenació disposàvem de dos múltiplex d'àmbit autonòmic a través dels quals podíem veure:

- Múltiplex 1 (canal 26): TV3Cat, 3/24 i C33/Super3.
- Múltiplex 2 (canal 65): IB3, IB3 HD i, Canal 4.

El Dividend digital significarà la utilització del canal 65, que actualment és un dels múltiplex d'àmbit autonòmic, per als serveis de telefonia mòbil de 4a generació i per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears ha reubicat els canals de televisió i assignat al múltiplex del canal 65 el 3/24, canal que desapareixerà.

Al final, si el Govern Bauzá no canvia de plans a les Illes haurem perdut dos canals en català segons el llistat de freqüències definitives que s'ha publicat a la web oficial de la TDT.

- Múltiplex (canal 26): IB3, IB3 HD, Canal 4 i TV3Cat

## **Moció**

Des de diferents entitats culturals i del sector audiovisual s'ha proposat que s'utilitzin els múltiples insulars (ara mateix en tenim 1 per a Mallorca, 1 per a Menorca i 1 per a Eivissa i Formentera) per a mantenir i fins i tot augmentar, l'arribada de canals en llengua catalana a través de la TDT.

En aquest sentit, es proposa usar els canals de què disposen els consells insulars per a emetre-hi IB3 i IB3 HD i aprofitar per a complir amb el marc legal que indica que la televisió autonòmica ha de realitzar desconexions per a cadascuna de les illes i oferir-hi una intervenció significativa als consells insulars. D'altra banda, el múltiple autonòmic podria donar cabuda a TV3Cat, 3/24 i C33/Super3 i fins i tot a Esport 3, amb garanties de qualitat.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de sa Puigpunyent adopta el següent:

### **ACORD**

- L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de les Illes Balears a posar en marxa, abans del 31 de març, la millor opció tècnica de reordenació dels canals de televisió afectats per l'eliminació d'un múltiple autonòmic, utilitzant la resta dels múltiples autonòmic i insulars, per tal de garantir la recepció de qualitat de, com a mínim, els mateixos canals que es veien abans de la incorporació del Dividend digital.

Per part del Sr Deudero del PP explica que considera que aquesta moció es purament tècnica, i reconeix una proposta que s'ha fet a altres Municipis.

Per part de la Sra. Marissa Pla de IPG, es diu que considera que no es tracta d'un problema tècnic sinó jurídic, ja que existeix un informe jurídic que reconeix que falta la signatura d'un conveni per poder dur a terme la recepció dels esmentats canals, i aquesta es la problemàtica, per la qual cosa s'ha d'instar al CIM perquè signi l'esmentat conveni amb la Generalitat

Per part del Sr Batle es manifesta que l'iterés ha de partir d'on no es puguin veure aquest canals, com es Balears. No obstant això, es un tema que ve de enrere, ja que la política que ha duit es PP sempre ha estat en aquest sentit, per la qual cosa no es difícil sospitar que es varen desplaçar els canals de televisió que actualment es troben dins aquesta banda.

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell , Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG, Sr. Toni Mari Enseñat Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero Mayans i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

### **8.- Moció IPG SOBRE SUSPENSÍÓ DE LES MESURES REGULADORES DE L'ACTIVITAT DELS MONITORS I ENTRENADORS DE L'ESPORT BASE**

El grup municipal del Partit Independents de Puigpunyent i Galilea a l'Ajuntament de Puigpunyent presenta a la consideració del Ple la següent moció:

### **SUSPENSÍÓ DE LES MESURES REGULADORES DE L'ACTIVITAT DELS MONITORS I ENTRENADORS DE L'ESPORT BASE**

El 30 de juliol de l'any passat el Consell Superior de l'esport va emetre el resultat de l'estudi que dóna compliment al mandat de la disposició addicional setzena de la «Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització», en relació a la naturalesa jurídica i l'enquadrament en el camp d'aplicació de la Seguretat Social de l'activitat desenvolupada pels clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre.

De l'esmentat estudi destaca la consideració del caràcter laboral de les relacions entre els clubs i les entitats esportives i les persones que presten serveis retribuïts i per tant, la naturalesa dels imports percebuts, independentment de la quantia. La proposta que realitza l'estudi és la regularització de les parts mitjançant el contracte a temps parcial. Només de manera excepcional es contempla la concurrència de relacions de voluntariat i per tant, la no consideració de salari de les quantitats percebudes.

La realitat, en canvi, és que el sistema esportiu balear se sustenta en gran part en l'esport de base, nins i nines que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. El paper dels entrenadors, delegats i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. La majoria dels clubs esportius de les Illes poden cada dia obrir les portes i apropar l'esport a la ciutadania perquè compten amb la col·laboració desinteressada de molts voluntaris i voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d'il·lusió i passió per l'esport fan possible que centenars de nins i nines puguin entrenar. Els recursos d'aquests clubs solen ser bastant modestos i les retribucions del personal que col·labora es redueixen, en la majoria de vegades, a una aportació per a cobrir les despeses necessàries per realitzar l'activitat. Alguns estudis demostren que el nostre sistema esportiu es basa en un 70% amb el treball voluntari i un 30% amb el treball professional.

La legislació actual entén el voluntariat com una relació simplement laboral, amb tot el que això implica d'alt cost administratiu, econòmic i burocràtic. A la Unió Europea, en canvi, s'estan implantant altres models, com l'anomenat "Packet Money", que permeten obtenir una remuneració simbòlica a qui dedica una part del seu temps a la formació d'esportistes amateurs. En aquest sentit creiem que s'hauria de treballar per adaptar i millorar la regulació d'aquest col·lectiu a partir dels nous models europeus, que reconeixen d'important paper del voluntariat i l'incentiven amb beneficis fiscals i de simplificació administrativa.

L'aplicació imminent de les mesures de regularització implantades pel Govern de l'Estat generen greus perjudicis a la xarxa de clubs esportius, i fins i tot posen en perill la seva supervivència en molts casos. Entre d'altres perjudicis comportarà incrementar les despeses derivades de la pràctica esportiva de base gairebé en un 50%; eliminar de cop la important funció social d'interès general que exerceixen els clubs de base -el que inevitablement conduirà a la desaparició de molts d'ells- o, en el millor dels casos, els abocarà a l'empobriment. L'efecte immediat de tot això serà l'augment de la desigualtat d'oportunitats en matèria esportiva, que limitarà i vetarà una part important de la població a no poder exercir el seu dret a l'esport en condicions d'igualtat per motius de renda.

En definitiva, les conseqüències que es deriven del mandat de la disposició addicional setzena de la «Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització», són molt negatives per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a l'esport de base i per als nostres joves, per la qual cosa el Partit Independents de Puigpunyent i Galilea fa les següents propostes de resolució:

**PRIMERA.** L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de l'Estat a suspendre les mesures contemplades en l'estudi derivat de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en especial la que

es refereix a la regularització via contracte parcial dels entrenadors i monitors dels equips no professionals, i a crear un règim especial i específic que s'adeqüi a la realitat esportiva.

**SEGONA.** L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de l'Estat a aturar de forma immediata les inspeccions a l'esport base per al compliment a la disposició addicional dotzena i les mesures incloses en l'estudi del Consell Superior de l'esport (que havien de començar l'1 de novembre de 2014), i de les que es podrien derivar sancions socialment injustes i econòmicament inassolibles.

**TERCERA.** L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de l'Estat a estudiar i proposar diverses alternatives per a regular convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i entitats esportives. Al mateix temps insta també al Govern a crear un model de voluntariat, com per exemple el "pocket money" establert a la Unió Europea, amb l'objectiu de reconèixer la figura del voluntari i regularitzar la seva activitat en l'àmbit de la formació esportiva, a través dels clubs sense ànim de lucre.

**QUARTA.** L'Ajuntament de Puigpunyent insta al Govern de l'Estat a impulsar un Pla de Suport Econòmic, Tècnic i Formatiu a l'esport Base on hi hagi implicat tant el Consell Superior d'esports i les comunitats autònomes, com les Federacions Esportives Nacionals i autonòmiques i el teixit associatiu del sector.

Per part del Sr. Deudero del PP es manifesta que per part dels Sr Grup es duia una moció d'urgència en aquest sentit, sol·licitant que s'inclouï com addició a la proposta presentada pel grup IPG, passada a votació l'urgència de l'esmena d'addició del Grup PP, aquesta es aprovada per unanimitat, per la qual cosa , per part del Sr Deudero es llegeix dita proposta que diu:

L'entrada en vigor de la Llei de Suport a l'emprenedor promoguda pel Govern de l'Estat estableix una sèrie de obligacions noves pels clubs esportius entre els que es troben els de les Illes Balears com donar d'alta en el règim de la Seguretat Social als seus monitors i col·laboradors

Davant aquestes exigències s'ha de tenir en compte que la majoria de personal dels clubs de les Illes realitzaren labors de forma voluntària a canvi d'una dotació econòmica mes bé simbòlica o d'ajudes per desplaçaments

No es posa en dubte el compliment necessari de la llei, però els clubs i federacions esportives de caràcter regional realitzen una funció social a la nostra Comunitat Autònoma pel que es considera inapropiat tractar-lo com si duguessin a terme una activitat econòmica.

Aquest clubs aglutinen a més del 95% de les persones que practiquen esport a les Illes, essent molt d'ells modestos, per això la implantació de la norma s'hauria de fer de forma que els clubs no hagin de témer per la seva viabilitat econòmica.

El Govern de les Illes Balears des del començament de la legislatura, ha demostrat el seu compromís amb l'esport i amb els esportistes de les Illes i s'ha aprovat la Llei de Mecenatge Esportiu que posa en marxa un conjunt integrat de mesures perquè els esportistes i clubs tanquin a més de les ajudes públiques, altres ajudes que provinguin dels sector privat.

Es per tot això que es proposa l'adopció del següent



## **ACORD:**

1., Instar al Govern de l'Estat a que suspengui l'aplicació de la Llei de Suport de l'Emprenedor als clubs Esportius de les Illes Balears fins que es trobi una solució justa que no perjudiqui als esmentats clubs

2.- Instar al Govern de l'Estat a valorar altres possibilitats en aplicació de la Llei de Suport de l'Emprenedor , ja sigui mitjançant un règim especial o mitjançant una llei de mecenatge a nivell nacional que complementi la que actualment s'està tramitant a les Illes Balears

Passada a votació la proposta amb l'addició efectuada per PP, aquesta es aprovada per unanimitat

## **9.- Torn d'urgència**

Seguidament, per unanimitat es declarada l'urgència e inclosa a l'ordre del dia la sol·licitud de la PIMEN de data 27 de febrer, RE 353 de 9 de Març que diu:

" La Federació de la Petita i de la Mitjana Empresa de Mallorca registró el pasado día 11 febrero del presente, un escrito dirigido al Alcalde solicitando una moratoria en la tramitación y en el otorgamiento de nuevas superficies comerciales superiores a 700 metros cuadrados. Petición realizada tras el anuncio, por de Govern y Consell, de la próxima elaboración de un Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales.

Desde PIMEM consideramos que el modelo de comercio por el que deben de apostar todas las instituciones es el comercio de proximidad. Social y medioambientalmente sostenible así como generador y distribuidor de riqueza. Apostar por el gran comercio cJe atracción es un error ya que precariza y destruye empleo, al tiempo que consume territorio y fomenta el uso del transporte privado con el daño medioambiental que provoca.

Con esta misiva queremos informales directamente de esta petición al tiempo que les solicitamos que hagan como propia de cara al próximo Pleno Municipal. "

Per part del Sr Deudero del PP es manifesta que per part de la Conselleria s'està fent feina a un Pla que reculli aquesta inquietud. De la mateixa manera, per part de la Conselleria es proposa la no suspensió de la normativa, ja que això podria donar lloc a grans reclamacions econòmiques, per la qual cosa el grup PP votarà en contra.

Passada la proposta de la PIMEN a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell , Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG, Sr. Toni Mari Enseñat, Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i els vots en contra del Sr. Antonio Deudero Mayans i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

Seguidament, per unanimitat es declarada l'urgència e inclosa a l'ordre del dia la proposta del grup IPG que diu:

Paralització del Projecte de Reforma de la Llei de Monts 43/2003 i que aquesta llei continuï preservant i protegint el territori tal i com ha fet fins ara.

## **Motius**

Aquesta reforma suposarà un retrocés en diversos aspectes en protecció del medi ambient:

-Permetrà la requalificació dels terrenys forestals cremats, per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, el que pot obrir una porta a l'especulació. Es torna obrir la porta als incendis especulatius

-S'elimina la requalificació dels terrenys forestals cremats, per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, el que pot obrir una porta a l'especulació. Es torna a obrir la porta als incendis especulatius

- Es desvalora als Agents Forestals i Medi Ambientals, un col·lectiu fonamental per a la protecció dels recursos naturals. Lleva responsabilitats i funcions als Agents. Queden relegats a auxiliars forestals, entorpint i evitant així la seva feina; educació i prevenció i persecució de delictes contra els recursos naturals, vulnerant així la seguretat ambiental de la ciutadania

- Regula la caça en una Llei que no li correspon, atenent als interessos de determinats sectors cinegètics

- Per elaborar aquest Projecte de reforma de la Llei no s'ha comptat amb el suport col·laboració i consens dels diferents col·lectius que estan implicats en la protecció del medi com: Associacions d'agents Forestals, grups ecològics, sindicats

Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació de Puigpunyent, aprova els següents acords:

1.- Demanar al Govern d'Espanya que aturi la tramitació del Projecte de Reforma de la Llei de Monts

2.- Donar suport a la campanya "#SWtopLeyMontesPP", duta a terme per grups ecologistes i Agents Forestals per demanar la paralització de la Reforma de la Llei de Monts

Per part del Sr Deudero del PP es diu que no té coneixement del detall de la Llei, pel fet de presentar aquesta moció via d'urgència anticipa un vot d'abstenció del seu grup, ja que no té informació suficient

Passada la proposta a votació, aquesta es aprovada amb els vots favorables del Sr. Gabriel Ferrà Martorell, Sra. Maria Lluïsa Pla Isern de IPG, Sr. Toni Marí Enseñat, Sr. Victor Douat Rigo i Sra. Isabel Martin Roman del PSOE i les abstencions del Sr. Antonio Deudero Mayans i Sra. Maria Teresa Pons Picó del PP

## **10.- Precs i Preguntes**

Per part del Batle, s'informa al Sr Deudero damunt una pregunta que li va fer a un Plenari passat sobre la possibilitat de modificació al primer trimestre de 2015 del l'IBI per que entrés en vigor aquest exercici de 2015, que, efectuada consulta amb el Sr. Lluís Batchiller de la ATIB, es va confirmar que no hi ha possibilitat de canvi. Per que entrés en vigor aquest exercici s'hauria d'haver adoptat l'acord l'exercici anterior

Per part del Sr Batle es dona compte de que, per part del CIM s'ha atorgat a l'Ajuntament de Puigpunyent una subvenció de 100.000 € per inversions de serveis obligatoris dels Municipis, i que es té previst sol·licitar el Projecte bàsic i executiu de la millora de la deixalleria ( Punt Verd ) de Puigpunyent

Així mateix es dona compte de que, en breus dates es durà a Plenari extraordinari l'aprovació del Pressupost Municipal de l'exercici de 2015 i el Pla Turístic de Puigpunyent.

Per part del Sr Deudero s'agraeix l'informació damunt l'IBI

També manifesta que no fa molt es va reunir la taula de Batles, i es varen consensuar projectes d'inversió a Municipis turístics de Balears, ajudes que no va sol·licitar Puigpunyent, demanant el motiu , a lo que contesta el Sr Batle que el representant de Puigpunyent es el Sr Toni Mari, i aquest que no en va tenir constància

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les vint-i-tres hores trenta cinc minuts , i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi, la Secretaria Interventora , la qual cosa certifico.

El Batle

La Secretària Interventora

Gabriel Ferrà Martorell

Margalida Mulet Cañellas