



## AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

### ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA 7 DE SETEMBRE DE DOS MIL SETZE

Dia: 7 de setembre de 2016.  
Hora: 20 hores trenta minuts  
Lloc: saló d'Actes de l'Ajuntament

#### Hi assisteixen:

Sr. Gabriel Ferrà Martorell	IPG
Sra. M. Immaculada Riera Matas	IPG
Sr. Francesc Canyelles Marqués	IPG
Sr. Joan Antoni Planells Rosselló	IPG
Sra. Margalida Morell Martorell	IPG
Sr. Toni Marí Ensenyat	PSIB-PSOE
Sra. Margarita Martorell Ribot	PP
Sr. Antonio Deudero Mayans	PP
Sr. Jesús Esteban Carrascón	PSIB-PSOE

#### No assisteixen:

Sr. Xavier Adrover Galmés	PSIB-PSOE
Sra. Isabel Martín Román	PSIB-PSOE

#### La Secretaria-Interventora

Margalida Mulet Cañellas

#### ORDRE DEL DIA

##### 1.- Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Puigpunyent i el Consell de Mallorca per la instal·lació i adequació d'hidrants per emergències

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió del dia 13 de juliol de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar el conveni tipus de col·laboració entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 2.000 habitants i inferior o igual a 4.000 habitants per a la instal·lació i/o adequació d'hidrants en el seu terme municipal per atendre qualsevol tipus d'emergència.

Així mateix va autoritzar una despesa total de 382.600,00 euros, amb carrec a la partida pressupostària 65.94310.76281 del pressupost de despeses de 2016, per fer front a les aportacions econòmiques previstes, i es va disposar a favor de l'Ajuntament de Puigpunyent la quantitat de 21.600 €, en concepte de 4 nous hidrants columna o soterrat i la seva senyalització i 4 adequació d'hidrants existents (columna o soterrat) i la seva senyalització, així com la dotació màxima de 2.000 € per honoraris per la redacció de projecte i direcció d'obra.

Per gaudir d'aquestes ajudes es requereix imprescindible que, per part de l'Ajuntament es procedeixi a aprovar el següent conveni:

**CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ D'HIDRANTS PER A EMERGENCIES AL MUNICIPI DE PUIGPUNYENT**

**REUNITS**

D'una banda, el conseller executiu del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l'acord del Consell Executiu de dia 13 de juliol de 2016, i d'altra part el Sr. Batle de l'Ajuntament de Puigpunyent

Ambdós intervenen en nom i representació dels cossos públics que ostenten i

**MANIFESTEN**

Que l'article 36.l.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local (modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants.

Que s'ha detectat la necessitat d'instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca de població inferior a 20.000 habitants hidrants a les xarxes d'aigua potable municipals, (xarxes que són de competència dels municipis segons els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril) per resoldre qualsevol tipus d'emergència en els nuclis de població. Es prioritzara com a punts d'instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el cas urbà.

La necessitat d'instal·lació d'hidrants en els municipis de població superior a 2.000 habitants i inferior o igual a 4.000 habitants i la seva ubicació queda reflectida al estudi dels tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de data 6 de juny de 2016; també cal tenir en compte l'informe de la necessitat de l'actuació de la secretaria tècnica del Departament de data de de 2016. A l'annex dels convenis s'inclouen un seguit de característiques tècniques dels hidrants que s'han d'instal·lar i/o adequar en els municipis.

Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d'abastament, destinat a subministrar aigua en cas d'incendi o emergència que ho requereixi.

Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca de data de de 2016 va aprovar aquest conveni tipus a subscriure amb els municipis/entitat local menor de població superior a 2.000 habitants i inferior o igual a 4.000 habitants, com a segona fase d'un programa que ha d'arribar a tots els municipis de menys de 20.000 habitants.

Que l'Ajuntament de Puigpunyent, mitjançant acord de Ple de dia 7 de setembre de de 2016 va aprovar el text d'aquest conveni

Per tot el que s'ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d'acord amb les següents

**CLAUSULES**

**Primera.-** Aquest conveni té per objecte la instal·lació i/o adequació i el manteniment d'hidrants per a emergències al municipi de Puigpunyent

Els hidrants que s'instal·lin o s'adeqüin en virtut del present conveni seran destinats exclusivament a atendre emergències.

L' Ajuntament de Puigpunyent, cedira l'ús dels hidrants que s'instal·lin o s'adeqüin en virtut d'aquest conveni al Servei de Bombers del Consell de Mallorca durant un termini de 10 anys.

Amb caracter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, previa autorització del Consell de Mallorca, podran ser soterrats.

**Segona.-** Els hidrants, la seva adequació, i la resta d'elements a instal·lar al municipi de Puigpunyent seran els següents, d' acord amb les especificacions que figuren com annex 1 d'aquest conveni:

Nombre d'hidrants columna i la seva senyalització: .

Nombre d'hidrants soterrats i la seva senyalització: .

Nombre d'adequació d'hidrants columna i la seva senyalització: .

Nombre d'adequació d'hidrants soterrats i la seva senyalització: .

Les quantitats maximes que aportara el Consell de Mallorca a l'Ajuntament de Puigpunyent, seran les següents:

Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros.

Per cada adequació d'hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1.800 euros.

Per la redacció del projecte d'hidrants: 1.000 euros.

Per la direcció de les obres del projecte d'hidrants: 1.000 euros.

**Tercera.-** Per a la instal·lació i/o adequació d'aquests hidrants l'Ajuntament de Puigpunyent, rebra del Consell de Mallorca una aportació econòmica total maxima de , d'acord amb el que es preveu a la clàusula anterior. Aquesta quantitat maxima a aportar quedara reduïda, si s'escau, de forma automatica a l'import de l'adjudicació de les obres d'instal·lació i/o adequació dels hidrants a una empresa contractista.

En el cas que l'import de les obres o dels honoraris sigui superior a l'aportació econòmica maxima del Consell de Mallorca, la diferencia anira a carrec de l' Ajuntament de Puigpunyent

**Quarta.-** Per a l'obtenció de l'aportació econòmica prevista a la clausula anterior i el seu abonament per part del Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Puigpunyent, ha de presentar al Consell de Mallorca la documentació prevista a l' acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca d' aprovació de l' aportació econòmica. Així mateix, en haver acabat l' obra, també ha de presentar la documentació prevista al'acord esmentat.

**Quinta.-** De la quantitat total a aportar a l' Ajuntament de Puigpunyent per a obres el Consell de Mallorca, previa sol, licitud de l'ajuntament de Puigpunyent, una vegada firmat el present conveni, podra fer bestretes a compte fins a un maxim del 50 % d'acord amb les condicions establertes a les bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2016.

**Sexta.-** Els ajuntaments es faran carrec dels tramits per a la contractació de les obres d'instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme municipal i del seu manteniment durant un termini de 10 anys.

**Septima.-** La supervisió de les obres d'instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu manteniment durant la vigencia del present conveni es dura a terme pels tecnicos del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

**Octava.-** L'adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d'adjudicació al Consell de Mallorca s'ha de fer en el termini de dos mesos següents a la data de la firma del present conveni, i la finalització de les obres i, a la vegada, la presentació al Consell de Mallorca de la documentació prevista al punt 5 de l'acord del Consell Executiu del Consell d'aprovació de l'aportació econòmica, en el termini de cinc mesos comptadors també des de la data de la firma d'aquest conveni

**Novena.-** La ubicació dels hidrants sera el que determini l' estudi de necessitats dels tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. En el cas que l'Ajuntament/Entitat Local Menor de volgués canviar la ubicació dels hidrants de la que esta prevista a l'estudi de necessitats, haura de comptar amb l'autorització previa del Consell de Mallorca.

**Desena.-** Aquest conveni tendra una vigencia inicial de deu anys, comptadors des de la seva firma. Podra ser denunciat per alguna de les parts amb un termini de preavis de tres mesos en cas d'incompliment greu de les obligacions previstes en aquest conveni per l'altra part

## **ANNEX I DEL CONVENI**

### **CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques PER A LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ 1/0 ADEQUACIÓ DEL SISTEMA D'HIDRANTS D'INCENDIS I EMERGENCIES**

La instal·lació del nombre total d'hidrants, els criteris de prioritització quant a la seva instal·lació, la seva ubicació concreta en vies i espais públics, en cadascun dels municipis atendra als criteris definits i indicacions assenyalades a l'informe emes pels tècnics del Consell de Mallorca.

Es prioritzara com a punts d'instal·lació, complint les indicacions en el paragraf anterior, les entrades a les poblacions i urbanitzacions rebudes, el nucli urba i les zones i polígons industrials.

Els hidrants s'ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d'emergencies, degudament senyalitzats idisposaran d'un sistema de protecció mecanica adequada per evitar danys produïts per l'impacte deis vehicles o altres objectes sobre l'hidrant.

Els hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades en el RD1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, o norma que el substitueixi.

Els hidrants seran de superfcie, del tipus de columna seca a l'exterior, compliran la norma UNE-NE 14384 (hidrants de columna), o norma que la substitueixi i disposaran el marcatge CE. Les caracteristiques tècniques de l'hidrant tipus estara basada en hidrant de columna seca, drenatge automatic, sistema d'antiruptura que es tanqui automaticament el cabal d'aigua davant d'un fort impacte, del tipus C segons la norma UNE EN 14384: 2006 de 4", amb dues boques racord barcelona de 70 mm de diámetro i una boca central de 100 mm amb rosca ,les 3 boques estaran inclinades i disposaran d'un sistema de seguretat antirobatori que evitin el robatori d'aigua i dels taps.

Excepcionalment, en casos degudament justificats i previa autorització expressa per part deis tècnics competents del Consell de Mallorca, es podra instal·lar un hidrant sota nivell de terra amb 2 sortides barcelona de 70 mm de diámetro.

L'alimentació de xarxa que suporti la instal·lació d'hidrants es realitzara com a mínim sobre una canonada de 90 mm de diàmetre i s'ha de considerar el cabal de 500 litres/minut en l'hora i època de l'any més desfavorable, la pressió mínima del cabal d'aigua ha de ser superior a un bar. La situació òptima és un cabal de 400 l/min per hidrant, 2 hidrants simultaniament durant 2 hores. S'instal·lara una clau de pas del diàmetre de la canonada en el qual es connecti l'hidrant, l'esmentada clau s'haurà de poder accionar des de l'exterior. Es realitzara una prova del cabal obtingut a la sortida de l'hidrant mitjançant un mesurador de cabal una vegada instal·lat el mateix. D'aquesta prova s'estendra un document acreditatiu.

Respecte als hidrants existents, considerant que no és pot avaluar el cost de la reparació per tal de garantir la seva operativitat i senyalització, caldra preceptivament aportar una descripció de les actuacions a realitzar amb un pressupost detallat i en tot cas s'estima que el cost màxim d'adequació d'un hidrant existent no podrà superar el 50% de l'import d'instal·lació d'un nou hidrant.

El manteniment de les condicions hidràuliques i del funcionament dels hidrants correspondrà al municipi on estiguin instal·lats.

Es durà un registre almenys trimestral del manteniment dels hidrants, que compregui, almenys, els següents punts:

- Correcte estat de les canonades.
- Correcte estat i funcionament de la valvula de pas
- Correcte estat i funcionament de l'hidrant.
- Cabal de prou aigua.

Efectuat lo qual, per part de aquest Ajuntament Plenari, i per unanimitat es va acordar:

**Primer.-** Procedir a la aprovació del conveni anterior i el seu annex

**Segon.-** Notificar el present acord al Consell de Mallorca, pel seu coneixement i efectes oportuns

I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió essent les vint-i-una hores, i s'estén la present acta, que autoritza i signa amb mi, la Secretaria Interventora, la qual cosa certifico.

El Batle

Gabriel Ferrà Martorell

La Secretaria-Interventora

Margalida Mulet Cañellas